

PROGRAM FOR

# GULVBEHANDLING



# HARD FLOOR

- ✓ Super Hard Gulvpolish
- ✓ Meget Holdbar
- ✓ Sklisikker



- Allsidig polish for alle gulv og typer trafikk, en arbeidshest uten sammenligning.
- En blank polish med god holdbarhet\*
- Tørker og herder hurtig. Tørketid er 20-30min pr strøk
- Vannbasert. Inneholder ingen skadelige løsemidler.
- God dekkevne: 1 liter dekker opptil 70m<sup>2</sup>
- Basert på avansert «flerpolymerteknologi», gir høy glans og slitestyrke og motstandskraft mot flekker
- Selvforseglende\*\*
- Trenger ikke poleres, men er velegnet til poleringsprogram

\*Glans avhenger av antall strøk og polering

\*\* På porøse gulv eller områder med mye trafikk kan to strøk Floor Sealer legges først.

## Hard Floor Polish

Innhold: 4ltr

Glans: Medium til helblank

Sklisikker

Tørketid: 25-45m pr strøk

Dekkevne pr ltr: 55-70m<sup>2</sup>

Dekkevne pr kanne: 220-280m<sup>2</sup>

Tørrestoff: 20%

pH: 8,1

Varenr: 80614044

- ✓ Meget Blank
- ✓ Slitesterk
- ✓ Motstandsdyktig



# EXTREME

- Gir en super hard og tett overflate
- Tettere overflate gir mindre skomerker og riper
- Tidsbesparende polish med høyt tørrstoff.
- En meget blank polish med god holdbarhet\*
- Tørker og herder hurtig. Tørketid er 20-30min pr strøk
- Vannbasert. Inneholder ingen skadelige løsemidler
- Husk tynne strøk: 1 liter dekker opptil 75m<sup>2</sup>
- Sklisikker og med innebygd porefyller\*\*
- Kan poleres

\*Glans avhenger av antall strøk og polering

\*\* På porøse gulv eller områder med mye trafikk kan to strøk Floor Sealer legges først.

## Extreme Polish

Innhold: 4ltr

Glans: Helblank

Sklisikker

Tørketid: 30-45m pr strøk

Dekkevne pr ltr: 60-70<sup>2</sup>

Dekkevne pr kanne: 240-300m<sup>2</sup>

Tørrstoff: 25%

pH: 7,8

Varenr 80614080

# TWILIGHT

- ✓ Silkematt polish
- ✓ Meget hard
- ✓ Keramisk forsterket



- En matt og meget hard polish til alle steder man ikke ønsker glans
- Velegnet til sykehus, pleiehjem og steder med mye trafikk, eks skoler og andre steder med slitesoner
- Velegnet til LVT-gulv.\*
- Keramisk forsterket som gir ekstrem slitestyrke\*\*
- Hurtigtørkende: 20-30min pr strøk
- Vannbasert. Inneholder ingen skadelige løsemidler.
- God dekkevne: 1 liter dekker opptil 70m<sup>2</sup>
- Selvforseglende\*\*\*

\* LVT = Luxury vinyl tiles.

\*\*Polering vil ikke øke glansen

\*\*\* Hvis det legges en porefyller under polishen vil det øke glansen.

## Twilight

Innhold: 4ltr

Glans: Semi matt

Sklisikker

Tørketid: 20-30m pr strøk

Dekkevne pr ltr: 60-70m<sup>2</sup>

Dekkevne pr kanne: 240-280m<sup>2</sup>

Tørrstoff: 16%

pH: 8,1

Varenr: 80614070

# FLOOR SEALER

- ✓ Forsegler porøse gulv
- ✓ Porefyller for slite gulv
- ✓ Motstandsdyktig



- Forbedrer vedheft
- Kan brukes på porøse gulv som linoleum, terrazzo, marmor, betong, stein, fliser m.m.
- Forsterker gamle og slitte gulv
- Forhindrer flassing og pudring
- Blir ikke gul: Endrer ikke gulvets utseende.
- Forhindrer at søl trekker ned i gulvet
- Kombinasjonen av høyt tørrstoffinnhold og ny og avansert makro-polymerteknologi gir bedre dekkevne pr strøk.
- 1-2 strøk er vanligvis nok, men opptil 4 strøk kan legges\*

\* Om Twilight skal brukes, husk at en sealer vil bygge glans, begrenset antall strøk.

## Floor Sealer

Innhold: 4ltr

Glans: Vil bygge litt glans

Sklisikker

Tørketid: 30m pr strøk

Dekkevne pr ltr: 60-72m<sup>2</sup>

Dekkevne pr kanne: 240-288m<sup>2</sup>

Tørrstoff: 22%

pH: 9,3



# KURS

## Vi lærer deg og dine ansatte

- Hvordan se forskjell på gulvtyper
- Hvordan velge riktige produkter
- Hvordan skure ned og klargjøre et gulv
- Hvordan legge polish
- Hvordan vedlikeholde polishoverflaten

Vi har vært i bransjen siden polish ble introdusert på markedet. Vi samarbeider tett med de beste produsentene. Vi kan bistå med befaring, erfaring og problemløsning hos dine kunder.



Et flott gulv gir et førsteinntrykk som øker trivsel, salg og luftkvalitet.

NSP sine gulvpolisher beskytter gulvet og gjør de lettere å rengjøre.

Moderne og miljøvennlig polisher som er enkle å vedlikeholde.

Et komplett program som øker verdien for byggherre og oppdrags- giver.



# ProCare GULVPOLISH

- Alle våre moderne polisher er konstruert med **kort tørketid**. Tørketid er 30-40min, men de er normalt tørre fra 20min. Mange strøk vil øke tørketiden mellom strøkene. For kort tørketid før neste strøk legges kan forårsake feil på polishfilmen.
  - Meget **høy dekkevne**: 60-70m<sup>2</sup> pr liter. Derved legger man tynnere strøk og tørketid forkortes. En stor fordel med tynnere strøk er at polishen tørker riktig og derved blir hardere enn for eksempel europeiske polisher som skal legges tykt.
  - **LVT = Luxus Vinyl Tiles**. Twilight er det siste generasjon polish, som tar høyde for nye typer gulvbelegg, eks LVT gulv, som mange ønsker et mer matt uttrykk. Polish som legges på LVT gulv kan slites ujevnt. Ved å forsterke polishen med mikroskopiske keramiske partikler får du en overflate som er hardere enn tradisjonelle akrylpolisher og slites på en annen måte. Disse keramiske partiklene påvirkes ikke på samme måte. Disse partiklene er varmebestandige og vil derfor ikke reagere på polering. Det er **ikke** en keramisk coating som man f.eks. finner innen bilpleie, men en forsterket polish. Gulvfinishen er fortsatt er en **akryl/polymerfilm**, ikke en ren keramisk coating, men med små, harde, uorganiske partikler som gir en mer robust overflate. LVT-gulv får raskere slitebaner enn normale vinylgulv, derfor er Twilight utviklet for redusert vedlikehold og gi en jevn matt finish til alle typer gulv.
  - **Betong**: Foreta en prøve for å se vedheft og absorbering. Ved høyt oppsug mett gulvet først med en primer før Floor Sealer og deretter polish brukes.
  - **Vedlikehold**: Alle NSP polisher er konstruert for å vare i flere år ved riktig vedlikehold. Ved bruk av riktig rengjøringskjemi, eks Equalizer, vil ikke polishen ta skade. Regelmessig polering\* vil øke hardhet og glans samt holdbarhet. Når polering ikke lengre frisker opp gulvet, bruk NSP Topscrub og fjern en eller to strøk med polish før det legges ut to nye strøk. Når normale vedlikeholdsrutiner ikke lengre er nok for å hente opp polishen igjen, foreta en fullstendig nedskuring.
- \* Twilight skal ikke poleres.



# ProCare

# GULVPOLISH

