

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Første utgave: 22/04/2002 Siste revisjon: 21/12/2022 Erstatte versjon: 18/07/2019 Versjon: 9.2

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet / foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Produktnavn : Graffiti Sup Clean  
Produktnummer : 04.1140.9999

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori : Industriell bruk, Profesjonell bruk  
Bruk av stoffet/blandingen : Graffiti Sup Clean er spesialutviklet for å nøytralisere Innotec Graffiti Remover.

##### 1.2.2. BRUK SOM FRARÅDES

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
hse@innotec.eu

Distributør:  
Innotec Norway AS  
Lervikveien 21  
NO - 1626 Manstad  
Tel.: +47 69390000  
Fax.: +47 69398690  
Org. nr. 986 927 859 MVA  
Hjemmeside: www.innotec.nu  
epost@innotec.nu

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00  
Se punkt 4 om førstehjelp.

24/24 t (Telefonkonsultasjon: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2 H319

Hele teksten med fareklassifikasjoner, H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel  
Faresetning (CLP) : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Sikkerhetssetninger (CLP) : P264 - Vask hender grundig etter bruk.  
P280 - Benytt vernehansker, verneklær, øyevern, ansiktsvern.  
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

skyllingen.  
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

### 3.2. Stoffblandinger

| Produktnavn               | Produktidentifikator                                                                                                               | %      | Klassifisering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoksyetanol           | CAS-nummer: 111-76-2<br>EINECS / ELINCS-nummer: 203-905-0<br>EU-identifikationsnummer: 603-014-00-0<br>REACH-nr.: 01-2119475108-36 | 5 – 15 | Acute Tox. 4 (Innånding), H332<br>Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| Isotridecanol, etoksylert | CAS-nummer: 69011-36-5                                                                                                             | < 5    | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                               |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell         | : Søk legehjelp ved ubehag.                                                                                                                                 |
| FØRSTEHJELP etter innånding  | : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                                   |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med mye vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.                                          |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| FØRSTEHJELP etter svelging   | : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.                                                              |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Svimmelhet, hodepiner, kvalme. Bevisstløshet. Svakhetsfølelse. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Rødhet. Smerte.                                                |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Rødhet. Smerte. Synsforstyrrelser. Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Brekninger. Diaré. Hodepine. Magesmerter. Døsighet.            |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler : Skum. Vannspray. Karbondioksid. Tørt pulver.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen informasjon tilgjengelig

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelse under brannslukking : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Ta øyeblikkelig av tilsølte klær eller sko. Sklifare på utspilt produkt. Unngå opphold på le-siden.

#### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Verneutstyr : Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.  
Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna.

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Skaff rengjøringspersonalet et egnet verneutstyr.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Samle opp spill.

Rengjøringsmetoder : Sug opp med et inert, absorberende middel (for eksempel sand, spon, universalt bindemiddel, silikagel). Ta det opp mekanisk (kost, spade) og samle det i en passende beholder for å kaste det. Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Stabilt under håndterings- og oppbevaringsforhold som anbefalt i avsnitt 7. Om personlig verneutstyr som bør brukes, se avsnitt 8. Om fjerning, avhending etter rengjøring: se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Åpnede beholdere skal lukkes omhyggelig igjen og oppbevares i stående stilling for å unngå lekkasje.

Hygieniske forhåndsregler : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagringsplass : Ugjennomtrengelig underlag/sump. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Spesielle regler for emballasjen : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted. Må ikke fryse. Oppbevares bare i originalemballasjen.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| 2-butoksyetanol (111-76-2)             |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Norge - Grenser for arbeidseksponering |                      |
| Lokalt navn                            | 2-Butoksyetanol      |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]              | 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2]              | 10 ppm               |
| Regulatorisk referanse                 | FOR-2020-04-06-695   |

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen informasjon tilgjengelig

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:

Hansker. Vernebriller. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Bruk vernebriller som beskytter mot sprut

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsværn:

Bruk egnede verneklær.

##### Håndvern:

Når håndkontakt med produktet kan oppstå kan bruk av hansker (godkjent i henhold til standard EN374) produsert av følgende materialer gi egnet kjemisk beskyttelse: Nitrilgummi. For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med gjennombruddstid på mer enn 240 minutter med preferanse på > 480 minutter. For kortvarig/sprutbeskyttelse anbefaler vi det samme, men anerkjenner at egnede hansker som gir dette beskyttelsesnivået kanskje ikke er tilgjengelige. I dette tilfellet kan en lavere gjennombruddstid være akseptabelt så lenge regimer for vedlikehold og utskifting av hansker følges strengt. Hansketykkelse er ikke en god indikator på hanskens bestandighet mot et kjemisk stoff ettersom dette avhenger av nøyaktig sammensetning av materialet i hansken. Avhengig av modell og materiale bør hanskens tykkelse generelt være tykkere enn 0,35 mm. Egnethet og holdbarhet for en hanske avhenger av bruk (=hyppighet og varighet for kontakt), kjemisk bestandighet for hanskens materiale og behendighet. Søk alltid råd fra hanskeleverandører. Kontaminerte hansker må skiftes ut. Personlig hygiene er et nøkkelement for effektiv håndpleie. Hansker må kun brukes på rene hender. Etter å ha brukt hansker må man alltid vaske og tørke hendene grundig.

#### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

##### Åndedrettsvern:

Hvis luftfornyelsen er utilstrekkelig til å holde støvet/dampen under TLV-verdien, skal et egnet åndedrettsvern brukes. Anbefalt: filtertype ABEK

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Form                                        | : Væske                     |
| Farge                                       | : Gul.                      |
| Utseende                                    | : Væske.                    |
| Lukt                                        | : karakteristisk.           |
| Luktterskel                                 | : Ikke tilgjengelig         |
| Smeltepunkt                                 | : 0 °C                      |
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig         |
| Kokepunkt                                   | : 100 °C                    |
| Brannfarlighet                              | : Ikke tilgjengelig         |
| Ekspljosjonsgrenser                         | : 1,13 – 10,6 vol %         |
| Nedre ekspljosjonsgrense                    | : Ikke tilgjengelig         |
| Øvre ekspljosjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig         |
| Flammepunkt                                 | : Ikke tilgjengelig         |
| Selvantennelsestemperatur                   | : 230 °C                    |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig         |
| pH                                          | : 11,4 (ufortynnet produkt) |
| Viskositet, kinematisk                      | : 1 mm²/s (20 °C)           |
| Viskositet, dynamisk                        | : 1 mPa.s (20 °C)           |
| Løselighet                                  | : Vann: completely soluble  |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig         |
| Damptrykk                                   | : 2332 Pa (20 °C)           |
| Damptrykk ved 20 °C                         | : Ikke tilgjengelig         |
| Massetetthet                                | : Ikke tilgjengelig         |
| Relativ tetthet                             | : 1,008 (20 °C)             |

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Relativ dampetthet ved 20°C : Ikke tilgjengelig  
Partikkels karakteristikk : Gjelder ikke

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ekspløsjongrenser : 1,13 – 10,6 vol %

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : 0,3 (n-BuAc =1)

V.O.C. (V.O.S.) : 60,48 g/l

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen informasjon tilgjengelig

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen informasjon tilgjengelig

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer. Direkte solstråler.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen informasjon tilgjengelig

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert

Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert

#### Isotridecanol, etoksylert (69011-36-5)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| LD50 oral rotte               | 500 mg/kg    |
| LD50 hud kanin                | ≥ 5000 mg/kg |
| LC50 innhalering rotte (mg/l) | ≥ 50 mg/l    |

#### 2-butoksyetanol (111-76-2)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| LD50 oral rotte               | 1200 mg/kg |
| LD50 hud kanin                | 1100 mg/kg |
| LC50 innhalering rotte (mg/l) | 11 mg/l    |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
pH: 11,4 (ufortynnet produkt)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
pH: 11,4 (ufortynnet produkt)

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke klassifisert

Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

#### Graffiti Sup Clean

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 1 mm <sup>2</sup> /s (20°C) |
|------------------------|-----------------------------|

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

#### 2-butoksyetanol (111-76-2)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| LC50/96h/fisk          | 1474 mg/l      |
| EC50/48h/daphnia magna | 1550 mg/l      |
| EC50 72h - Alger [1]   | 911 mg/l       |
| NOEC (kronisk)         | > 100 mg/l 72h |
| NOEC kronisk, alger    | 280 mg/l 72h   |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graffiti Sup Clean          |                                                                                                                                                    |
| Persistens og nedbrytbarhet | The surfactants contained in this preparation comply with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) no 648/2004 on detergents. |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotensial

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA

#### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. (ADR) : Gjelder ikke  
UN-nr. (IMDG) : Gjelder ikke  
UN-nr. (IATA) : Gjelder ikke

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR) : Gjelder ikke  
Varenavn (IMDG) : Gjelder ikke  
Varenavn (IATA) : Gjelder ikke

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

##### ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : Gjelder ikke

##### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : Gjelder ikke

##### IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : Gjelder ikke

#### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR) : Gjelder ikke  
Innpakningsgruppe (IMDG) : Gjelder ikke  
Emballasjegruppe (IATA) : Gjelder ikke

#### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig : Nei  
Maritim forurensningskilde : Nei  
Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

Ingen data tilgjengelig

#### Sjøfart

Ingen data tilgjengelig

#### Luftfart

Ingen data tilgjengelig

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### 15.1.1. eu-forskrifter

Ingredienser i samsvar med forordning (EF) 648/2004 om rengjøringsmidler : < 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, < 5% EDTA og dets salter

#### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

#### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

#### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

#### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

#### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

#### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

#### VOC-direktiv (2004/42)

V.O.C. (V.O.S.) : 60,48 g/l

#### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

#### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen informasjon tilgjengelig

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Øvrige opplysninger

| Endringsindikasjoner |                  |              |           |
|----------------------|------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand | Modifikasjon | Merknader |
|                      | Siste revisjon   |              |           |
|                      | Erstatter        |              |           |
| 2.3                  |                  |              |           |

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Endringsindikasjoner |                  |              |           |
|----------------------|------------------|--------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand | Modifikasjon | Merknader |
| 8.1                  |                  |              |           |
| 8.2                  |                  |              |           |
| 9.1                  |                  |              |           |
| 9.2                  |                  |              |           |
| 11.2.                |                  |              |           |
| 12.6                 |                  |              |           |
| 12.7                 |                  |              |           |
| 15                   |                  |              |           |
| 16                   |                  |              |           |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                                                                                     |
|                            | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                                                                                         |
|                            | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                                                                                         |
|                            | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                      |
|                            | CSR = Chemical Safety Report                                                                                                                                                          |
|                            | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                                                                                         |
|                            | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                                                                                                   |
|                            | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                                                                                        |
|                            | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                                                                                                 |
|                            | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                                                                                                   |
|                            | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.                                                                     |
|                            | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                                         |
|                            | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                                                                                              |
|                            | IATA = International Air Transport Association                                                                                                                                        |
|                            | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                                                                                      |
|                            | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                |
|                            | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|                            | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|                            | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|                            | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                            | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                            | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                            | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                            | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                            | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                            | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                            | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                            | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                            | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                            | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |

# Graffiti Sup Clean

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure               |
|                            | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                 |
|                            | SVHC = Substance of Very High Concern                                    |
|                            | TLV = Threshold Limit Value                                              |
|                            | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                               |
|                            | TWA = time weighted average                                              |
|                            | UEL = Upper Explosion Limit                                              |
|                            | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria            |
|                            | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración |
|                            | VLE = Valeur Limite d'exposition                                         |
|                            | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                              |
|                            | VOC = Volatile Organic Compounds                                         |
|                            | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                          |
|                            | WGK = Wassergefährdungsklasse                                            |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Hudkontakt)           | Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4 |
| Acute Tox. 4 (Innånding)            | Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4  |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4           |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1 |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 |
| H302                                | Farlig ved svelging.                        |
| H312                                | Farlig ved hudkontakt.                      |
| H315                                | Irriterer huden.                            |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                      |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                 |
| H332                                | Farlig ved innånding.                       |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2   |

Ansvarsfraskrivelse i forhold til REACH:

Opplysningene i dette

sikkerhetsdatabladet er i samsvar med informasjonen i den kjemiske sikkerhetsrapporten (CSR) i den grad denne informasjonen var tilgjengelig på tidspunktet da sikkerhetsdatabladet ble skrevet (se dato for siste revisjon).

Ansvarsfraskrivelse: Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå og gjeldende EU-lovgivning og nasjonale lover, da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kjennskap og kontroll. Brukeren har alltid ansvaret for å påse at kravene til gjeldende lovgivning oppfylles. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gir veiledning om produktets helse-, sikkerhets- og miljøaspekter og må ikke tolkes som en garanti for teknisk ytelse eller egnethet for bestemte formål. Opplysningene som gis er kun relatert til det spesifikke, angitte produktet og vil ikke nødvendigvis gjelde for dette produktet hvis det brukes i kombinasjon med et annet produkt. Produktet må ikke brukes til noe annet formål enn de som spesifiseres, uten først å innhente skriftlige instruksjoner om håndtering.