

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

### DEL 1: Identifisering av stoff/blanding og firma/underleverandør

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU(Inneholder:Linalool)

**Annen identifikator:** 20-046-PIE-D

**Unik  
formelidentifikator  
(UFI):** VRQ0-F0KQ-1005-CXDJ

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalte bruksområder

**Produktets  
bruksområder:** Luftfrisker,Kun for profesjonell bruk.

**Ikke anbefalte  
bruksområder:** Må kun brukes til tiltenkt bruksområde.

#### 1.3. Detaljer over leverandør av sikkerhetsdataark

**Selskapets navn:** Vectair Systems Ltd

**Selskapets adresse:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontakt:** Product Development

**Epost-adresse:** prod-dev@vectairsystems.com

**Selskapets  
telefonnummer:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

**Nødtelefon:** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

### DEL 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

##### **Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008**

**Klasse og kategori for  
fare** Øyeskade/irritasjon kategori 2  
Sensitisering – hud kategori 1

Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 3

H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

### 2.2. Markeringselementer

#### Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008

**Signalord**

Advarsel

**Fareuttalelse**

H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Supplerende informasjon:**

EUH208, Inneholder 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Citral, Geraniol, Nerol, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.

**Forsiktighetsuttalelse**

P280, Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.  
P302/352, VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  
P305/351/338, VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P333/313, Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P337/313, Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
P501, Avhending av innhold/holder ved: godkjent sted for avhending.

**Piktogrammer**



### 2.3. Andre farer

**Andre farer**

CLP-merkeelementer for hudsensibilisatorer:: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Citral, Geraniol, Nerol, alpha-Hexylcinnamaldehyde  
Hydrokarbon Konsentrasjon (%): 0.0000%

#### DEL 3: Komposisjon/informasjon for ingredienser

### 3.2. Blandinger

**Inneholder:**

| Navn     | CAS     | EC        | REACH registreringsnr. | %     | Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008        | Spesifikk kons. Grenser, M-faktorer og ATE-er |
|----------|---------|-----------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 |                        | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                     |

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

|                                                                           |                                                |                      |  |         |                                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran | 1222-05-5                                      | 214-946-9            |  | 1-<5%   | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H410,-                        |                                 |
| Triethylene Glycol                                                        | 112-27-6                                       | 203-953-2            |  | 1-<5%   | Skin Irrit. 2;H315,-                                             |                                 |
| Geraniol                                                                  | 106-24-1                                       | 203-377-1            |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,-           | oral: ATE = 3600 mg/kg bw       |
| Benzyl benzoate                                                           | 120-51-4                                       | 204-402-9            |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-  | oral: ATE = 1160 mg/kg bw       |
| alpha-Hexylcinnamaldehyde                                                 | 101-86-0, 165184-98-5                          | 202-983-3, 639-566-4 |  | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,- | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone  | 54464-57-2, 68155-66-8, 68155-67-9, 54464-59-4 | 259-174-3, 915-730-3 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-  |                                 |
| Nerol                                                                     | 106-25-2                                       | 203-378-7            |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-        | oral: ATE = 4500 mg/kg bw       |
| Citral                                                                    | 5392-40-5                                      | 226-394-6            |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-         |                                 |

### Stoffer med eksponeringsgrenser for arbeidsplasser:

| Navn             | CAS       | EC        | REACH registreringsnr. | %       | Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008       | Spesifikk kons. Grenser, M-faktorer og ATE-er |
|------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Citral           | 5392-40-5 | 226-394-6 |                        | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- |                                               |
| Propylene glycol | 57-55-6   | 200-338-0 |                        | 5-<10%  | -;-,-                                                    |                                               |

**Stoffer som er endokrine disruptorer i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Forordning (EU) 2018/605, større enn 0,1 %.**

Gjelder ikke

**Stoffer som er vedvarende, bioakkumulative og giftige eller veldig vedvarende og veldig bioakkumulative, mer enn 0,1 %:**

Gjelder ikke

### DEL 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Fjern deg fra eksponeringssted til frisk luft, hvil deg og sørg for legetilsyn.

**Eksponering av øye:** VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

**Hudeksponering:** VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

**Inntak:** Skyll munnen med vann og søk legehjelp.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

### 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### 4.3. Indikering av all type umiddelbart medisinsk tilsyn og nødvendig spesialbehandling

Ingen forventede, se del 4.1 for mer informasjon.

## DEL 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Brannslukkemiddel

Passende media: Karbondioksid, tørre kjemikalier, skum.

### 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Kan frigis i tilfelle brann: Karbonmonoksid, uidentifiserte organiske avleiringer.

### 5.3. Råd til brannslukkere

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

## DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utløsning

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer

Unngå innånding. Unngå kontakt med hud og øyne. Se beskyttelsestiltak under del 7 og 8.

### 6.2. Miljømessige forsiktighetsregler

Holdes unna sluk, overflate- og bunnvann, og jord.

### 6.3. Metoder og materiale for oppbevaring og rengjøring

Fjern antenningskilder. Sørg for passende ventilerings. Unngå overdreven innånding av damper. Hindre søl ved hjelp av sand eller nøytralt pulver. Avhend i henhold til lokale reguleringer.

### 6.4. Referanse til andre avdelinger

Se også del 8 og 13.

## DEL 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for trygg håndtering

Holdes unna varme, gnister, åpen flamme og varme overflater. - Røyking forbudt. Bruk personlig beskyttelsesutstyr som påkrevd. Brukes i henhold til god produksjonsmessig og industriell hygienep praksis. Brukes i områder med passende ventilerings. Ikke spis, drikk eller røyk når dette produktet er i bruk.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

### 7.2. Forhold for trygg lagring, inkludert all slags inkompatibilitet

Oppbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

### 7.3. Spesifikk sluttbruk

Luftfrisker, Kun for profesjonell bruk.: Brukes i henhold til gode produksjonsmessig og industriell hygienep praksis.

### DEL 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse

#### 8.1. Kontrollparametre

Eksponeringsbegrensninger på arbeidsplassen:

| Ingrediens       | CAS       | EC        | Beskrivelse                  | Verdi                 |
|------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| Citral           | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3              | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
|                  |           |           | Polish NDSC h mgm3           | 54 mg/m <sup>3</sup>  |
| Propylene glycol | 57-55-6   | 200-338-0 | Britisk EGA, langvarig ppm   | 474 ppm               |
|                  |           |           | Britisk EGA, langvarig mg/m3 | 150 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2. Eksponeringskontroller

##### Øye/hudbeskyttelse

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

##### Respirasjonsbeskyttelse

Sørg for at adekvat og kontinuerlig ventilering opprettholdes for å unngå oppbygging av overdrevne mengder damp, og sørg for at yrkesmessige eksponeringsgrenser overholdes. Hvis det er mulig, og avhengig av deres mønstre og volum for bruk, kan følgende maskinkontroller kreves som ekstra beskyttelsestiltak: a) Isolere blanderom og andre områder hvor materialer blir brukt eller blir håndtert åpent. Hold disse områdene under negativt lufttrykk i forhold til resten av anlegget. b) Benytt personlig beskyttelsesutstyr – en godkjent, korrekt tilpasset respirator med organiske dampkassetter eller kanner og partikkelfiltre. c) Bruk lokal eksosventilering rundt åpne beholdere og andre åpne kilder med potensiell eksponering for å unngå overdreven innånding, inkludert steder hvor materialet blir veid eller målt åpent. Bruk også generell fortynningsventilering på arbeidsplassen for å eliminere eller redusere mulig eksponering av ansatte. d) Bruk lukkede systemer for overføring og prosessering av dette materialet.

Se også del 2 og 7.

### DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand/farge:** Colourless Væske

**Lukt:** Urteaktig

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Lukterskel:</b>                                       | Ikke fastslått |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                           | Ikke fastslått |
| <b>Kokepunkt eller første kokepunkt og kokeområde:</b>   | > 100 °C       |
| <b>Brennbarhet:</b>                                      | Ikke fastslått |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                   | Ikke fastslått |
| <b>Flammepunkt:</b>                                      | > 100 °C       |
| <b>Selvantenningsstemperatur:</b>                        | Ikke fastslått |
| <b>Spaltingstemperatur:</b>                              | Ikke relevant  |
| <b>pH:</b>                                               | Ikke fastslått |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                            | Ikke fastslått |
| <b>Løselighet:</b>                                       | Ikke fastslått |
| <b>Partisjonskoeffisient: n-oktanol/vann (loggverdi)</b> | Ikke fastslått |
| <b>Damptrykk:</b>                                        | Ikke fastslått |
| <b>Tetthet og/eller relativ tetthet:</b>                 | Ikke fastslått |
| <b>Relativ damptetthet</b>                               | Ikke fastslått |
| <b>Partikkelegenskaper:</b>                              | Ikke fastslått |

**9.2. Annen informasjon** Ingen ekstra

### DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Utviser ingen signifikant reaktivitetsfare, i seg selv eller i kontakt med vann.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

God stabilitet under normale lagringsforhold.

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke forventet under normale bruksforhold.

#### 10.4. Forhold som bør unngås

Unngå ekstrem varme.

#### 10.5. Uforenelige materialer

Unngå kontakt med sterke syrer, alkalier eller oksiderende midler.

#### 10.6. Farlige oppløsningsprodukter

Ikke forventet.

### DEL 11: Toksikologisk informasjon

#### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EC) nr. 1272/2008

Denne blandingen har ikke blitt testet i sin helhet for helsemessige effekter. Helsemessige effekter har blitt beregnet ved hjelp av den konvensjonelle metoden beskrevet i regulering (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

|                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutt toksisitet:</b>                                 | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| Akutt oral toksisitet                                    | >5000                                                                  |
| Akutt dermal toksisitet                                  | Gjelder ikke                                                           |
| Akutt toksisitet med inhalering                          | Gjelder ikke.                                                          |
| <b>Etsende/irriterende på huden:</b>                     | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Alvorlig øyeskade/-irritasjon:</b>                    | Øyeskade/irritasjon kategori 2                                         |
| <b>Luftvegs-/hudsensibilisering:</b>                     | Sensitisering – hud kategori 1                                         |
| <b>Mutagenitet i kjønnseller:</b>                        | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                   | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Reproduksjonstoksitet:</b>                            | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Spesifikk organtoksitet ved enkelt eksponering:</b>   | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Spesifikk organtoksitet ved gjentatt eksponering:</b> | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Fare ved innånding:</b>                               | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |

### Informasjon om farlige ingredienser i blandingen

Gjelder ikke

Se del 2 og 3 for ytterligere informasjon.

### 11.2 Informasjon om andre farer

Gjelder ikke

## DEL 12: Økologisk informasjon

### 12.1. Toksisitet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**12.2. Varighet og nedbrytbarhet** Gjelder ikke.

**12.3. Bioakkumulativt potensiale** Gjelder ikke.

**12.4. Bevegelse i jord** Gjelder ikke.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-evaluering

Dette stoffet møter ikke kriteriet PBT/vPvB for REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper** Gjelder ikke

**12.7. Andre bivirkninger** Gjelder ikke.

## DEL 13: Avhendingshensyn

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending i henhold til lokale reguleringer. Unngå avhending i avløpssystemer og i miljøet. Tomme beholdere skal leveres til godkjent avfallsbehandlingssted for resirkulering eller avhending.

## DEL 14: Transportinformasjon

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

|                              | 14.1. FN-nummer eller ID-nummer | 14.2. UN aktuelt shippingnavn | 14.3. Transportfarerklasse(r) | Sub-risiko: | 14.4. Pakkegruppe |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FN-modellforordninger</b> | Ikke klassifisert               | -                             | -                             | -           | -                 |
| <b>IMDG</b>                  | Ikke klassifisert               | -                             | -                             | -           | -                 |
| <b>ADR,RID,ADN</b>           | Ikke klassifisert               | -                             | -                             | -           | -                 |
| <b>ICAO TI</b>               | Ikke klassifisert               | -                             | -                             | -           | -                 |

**14.5. Miljømessige farer** Ikke miljøskadelig ved transport.

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren** Ingen ekstra

**14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke klassifisert

### DEL 15: Regulerende informasjon

**15.1. Sikkerhet, helse og miljømessige reguleringer/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen**

SDS-referansenr.: SDS\_1141

**15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering**

En kjemisk sikkerhetsevaluering har ikke blitt utført for dette produktet.

### DEL 16: Annen informasjon

**Konsentrasjon % grenseverdier:** EDI 2=87.71% SS 1=41.66% EH C3=20.83%

**Totale brøkverdier:** EDI 2=1.14 SS 1=2.40 EH C3=4.80

**Forklaring til revisjoner:**

DEL 3: Komposisjon/informasjon for ingredienser

Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (EGA)

Informasjon om farlige ingredienser i blandingen

**Forklaring av forkortelser:**

| Forkortelser      | Betydning                                      |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akutt toksisitet – Oralkategori 4              |
| Aquatic Acute 1   | Farlig for vannmiljø – akutt fare kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 2 |
| Eye Dam. 1        | Øyeskade/irritasjon kategori 1                 |
| Eye Irrit. 2      | Øyeskade/irritasjon kategori 2                 |

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** Vibe Pro-White Tea & Thyme VIBE-PRO-TEA-EU

**Versjon:** 3

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302          | Toksisk hvis det svelges eller inhaleres.                                                                                                                 |
| H315          | Irriterer huden.                                                                                                                                          |
| H317          | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                                                      |
| H318          | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                    |
| H319          | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                               |
| H400          | Meget giftig for liv i vann.                                                                                                                              |
| H410          | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                       |
| H411          | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                             |
| P261          | Unngå innånding av støv/ røyk/gass / tåke / damp / aerosoler.                                                                                             |
| P264          | Vask hendene og hud som kommer i kontakt med produktet etter håndtering.                                                                                  |
| P270          | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.                                                                                                        |
| P272          | Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.                                                                                                  |
| P273          | Unngå utslipp til miljøet.                                                                                                                                |
| P280          | Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.                                                                                                |
| P301/312      | VED INNÅNDING: Kontakt GIFTSENTRALEN eller en lege ved ubehag.                                                                                            |
| P302/352      | VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.                                                                                                                |
| P305/351/338  | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P310          | Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.                                                                                                 |
| P330          | Skyll munnen.                                                                                                                                             |
| P332/313      | Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                                         |
| P333/313      | Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                                           |
| P337/313      | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                              |
| P362          | Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                 |
| P363          | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                            |
| P391          | Samle opp spill.                                                                                                                                          |
| P501          | Avhending av innhold/holder ved: godkjent sted for avhending.                                                                                             |
| Skin Irrit. 2 | Hudetsende/irriterende kategori 2                                                                                                                         |
| Skin Sens. 1  | Sensitisering – hud kategori 1                                                                                                                            |
| Skin Sens. 1B | Sensitisering – hud kategori 1B                                                                                                                           |

Informasjonen i dette sikkerhetsdataarket er til vår kjennskap sann og nøyaktig, men alle data, instruksjoner, anbefalinger og/eller forslag gis uten garanti.