



## SIKKERHETS DATABLAD

# Taski Sprint Multi

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 25.07.2005

Revisjonsdato 18.07.2022

#### 1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Taski Sprint Multi

UFI DDF5-D0D8-W009-TX62

Artikkelnr. L-7513059, L-101106371

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktgruppe AISE-P301 - Universalrengjøring, manuell påføring.  
AISE-P302 - Universalrengjøring, manuell påføring med spray eller klut.

Kjemikaliets bruksområde Mildt alkalisk skumrengjøringsmiddel.

Bruk det frarådes mot Det frarådes mot annen bruk enn for områder som er nevnt over.

Industrielt bruk Ja

Profesjonelt bruk Ja

Forbrukerbruk Nei

Bruk av kjemikalier, kommentarer AISE, International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products. For å se hva AISE-kodene betyr ihht REACH system for bruksbeskrivelser (SU, PC, PROC, ERC, AC), se excel-filer hos [www.aise.eu](http://www.aise.eu). Søk etter Institutional, Industrial eller Consumer use mapping.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn Lilleborg

Besøksadresse Drammensveien 149

Postadresse Postboks 673 Skøyen, 0214 Oslo

Postnr. 0277

Poststed OSLO

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Land       | NORGE                                                                    |
| Telefon    | 815 36 000                                                               |
| E-post     | <a href="mailto:kundeservice@lilleborg.no">kundeservice@lilleborg.no</a> |
| Hjemmeside | <a href="http://www.lilleborg.no/">http://www.lilleborg.no/</a>          |
| Org. nr.   | 925745855                                                                |

## 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00           |
|            | Beskrivelse: Giftinformasjonen |

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Aerosol 1; H222 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varselord           | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faresetninger       | H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sikkerhetssetninger | P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.<br>P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.<br>P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. |

### 2.3. Andre farer

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| PBT / vPvB | Produktet er ikke PBT eller vPvB. |
|------------|-----------------------------------|

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komposisjonstype  | Stoffblanding                    |                         |         |       |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Komponentnavn     | Identifikasjon                   | Klassifisering          | Innhold | Noter |
| Ammoniakk-løsning | CAS-nr.: 1336-21-6               | STOT SE3; H335          | < 1 %   |       |
|                   | EC-nr.: 215-647-6                | Skin Corr 1B; H314      |         |       |
|                   | REACH reg. nr.: 01-2119488876-14 | Aquatic Acute 1; H400   |         |       |
|                   |                                  | Aquatic Chronic 2; H411 |         |       |
| Butan             | CAS-nr.: 106-97-8                | Flam gas 1; H220        | < 5 %   |       |
|                   | EC-nr.: 203-448-7                | Press. Gas; H280        |         |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Propane               | CAS-nr.: 74-98-6<br>EC-nr.: 200-827-9<br>Indeksnr.: 601-003-00-5                                                                                                                                                                       | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas; H280 | < 5 % |
| Tetrakaliumpyrofosfat | CAS-nr.: 7320-34-5<br>EC-nr.: 230-785-7                                                                                                                                                                                                | Eye Irrit. 2; H319                    | ≤ 1 % |
| Komponentkommentarer  | Merkepliktige komponenter er oppført i henhold til bestemmelsene i forskrift nr. 516. "Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)."<br>Full tekst for H- og EUH-setninger finnes i pkt 16 |                                       |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege.                                        |
| Innånding  | Ved ubehag søk frisk luft.                                                                        |
| Hudkontakt | Skylt huden med mye vann.                                                                         |
| Øyekontakt | Skylt straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. |
| Svelging   | Skylt munnen. Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.                  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Generelle symptomer og virkninger | Kontakt med gass (under trykk) kan gi frostskaide. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medisinsk behandling        | Behandle symptomatisk, dvs lege eller annet helsepersonell velger adekvat medisinsk behandling utifra hvilke symptomer og grad av påvirkning som pasienten oppviser. |
| Særskilt førstehjelpsutstyr | Øyeskylleflaske.                                                                                                                                                     |

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler | Mindre branner: Karbondioksid (CO2). Pulver. Større branner: Spredt vannstråle. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Brannfarlig aerosol. Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Brannvernklær iht europeisk standard EN469 gir grunnleggende beskyttelsesnivå ved kjemikalieuhell. |
| Annen informasjon     | Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damp.                                                      |

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt verneutstyr ved behov. Se punkt 8.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukte beholdere.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding

Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13).

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Se seksjon/avsnitt 1 for nødtelefon.  
Se seksjon/avsnitt 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.  
Se seksjon/avsnitt 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

### Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask hendene etter bruk/kontakt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra tennkilder og varme. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Oppbevares opprettstående.

### Betingelser for sikker oppbevaring

Egnet emballasje

Oppbevares i originalemballasje.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Benyttes til flekkfjering og rengjøring.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn    | Identifikasjon     | Grenseverdier            | Norm år       |
|------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Ammoniakkløsning | CAS-nr.: 1336-21-6 | 8 timers grenseverdi: 11 | Norm år: 2013 |

|         |                   |                                             |               |
|---------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
|         |                   | mg/m <sup>3</sup> (ammoniakk)               |               |
|         |                   | 8 timers grenseverdi: 15                    |               |
|         |                   | ppm (ammoniakk)                             |               |
|         |                   | <b>Grense korttidsverdi</b>                 |               |
|         |                   | Verdi: 36 mg/                               |               |
|         |                   | m <sup>3</sup> (ammoniakk)                  |               |
|         |                   | <b>Grense korttidsverdi</b>                 |               |
|         |                   | Verdi: 50 ppm (ammoniakk)                   |               |
| Butan   | CAS-nr.: 106-97-8 | 8 timers grenseverdi: 600 mg/m <sup>3</sup> | Norm år: 2003 |
|         |                   | 8 timers grenseverdi: 250 ppm               |               |
| Propane | CAS-nr.: 74-98-6  | 8 timers grenseverdi: 500 ppm               |               |
|         |                   | 8 timers grenseverdi: 900 mg/m <sup>3</sup> |               |

## DNEL / PNEC

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan monitorering av person, arbeidsatmosfære eller biologiske parametre være nødvendig, for å bestemme effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak, og/eller behovet for personlig åndedrettsvern. Det henvises til Europeisk Standard EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemikalier, og nasjonale, veiledende dokumenter for metoder for bestemmelse av farlige stoffer.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Varselsskilt



### Øye- / ansiktsvern

Nødvendige egenskaper

Normalt ikke nødvendig. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk godkjente vernebriller (EN 166)

### Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt

Normalt ikke nødvendig.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk passende vernehansker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt.

Egnede materialer

Nitrilgummi Latex Vinyl/PVC

Gjennomtrengningstid

Kommentarer: Gjennombruddstiden er ikke kjent. De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

### Hudvern

Hudbeskyttelse, kommentar

Ikke nødvendig.

## Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved

Normalt ikke påkrevet. Inhalering av støv, damp eller spraytåke bør unngås.

Åndedrettsvern, kommentarer

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon.

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

Tiltak ved privat bruk av  
kjemikalier

Kun til profesjonelt bruk.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Aerosol.

Farge

Hvit. Opak.

Lukt

Parfyme.

pH

Verdi: ~ 11

Frysepunkt

Kommentarer: Ikke bestemt.

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt.

Flammepunkt

Kommentarer: Ikke relevant.

Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ikke bestemt.

Damptrykk

Kommentarer: Ikke bestemt.

Damptetthet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Relativ tetthet

Verdi: 0,96  
Metode: OECD 109 (EU A.3)  
Temperatur: 20 °C

Løslighet

Medium: Vann  
Kommentarer: Blandbar med vann.

Selvantennelsestemperatur

Verdi: 999

Dekomponeringstemperatur

Kommentarer: Ikke relevant.

Viskositet

Kommentarer: Ikke relevant

Eksplosive egenskaper

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke oksiderende.

### 9.2. Andre opplysninger

#### Fysikalske farer

Korroderende på metaller

Vurdering: Ikke etsende for metaller.

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Blandbarhet

Blandbar med vann.

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Holdes borte fra antennelseskilder. Unngå oppvarming.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ved lagring og bruk under normale forhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Holdes unna flammer og gnister. Unngå varme. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

### 10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Ingen spesifikke data.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Det dannes ikke farlige nedbrytningsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

### Annen informasjon

Annen informasjon Ekstremt brannfarlig.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                                        | En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.                                                                                                                     |
| Innånding                                       | Innånding av høye konsentrasjoner av spraytåke kan gi irritasjoner i øvre luftveier. I små rom eller ved bruk av større mengder, kan drivgassen fortrenge oksygen og gi oksygenmangel. |
| Hudkontakt                                      | Kontakt med gass (under trykk) kan gi frostskaade.                                                                                                                                     |
| Øyekontakt                                      | Kontakt med gass (under trykk) kan gi frostskaade. Sprut av produkt eller oppløsning i øynene kan gi irritasjon.                                                                       |
| Svelging                                        | Svelging av større mengder kan gi brekninger og diaré.                                                                                                                                 |
| Allergi                                         | Forventes ikke å gi allergi ved normalt bruk, men inneholder parfyme som kan gi allergi hos spesielt disponerte personer.                                                              |
| Arvestoffskader                                 | Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet (mutagener).                                                                                                                  |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Inneholder ikke stoffer kjent for å være kreftfremkallende (karsinogener).                                                                                                             |

## Reproduksjonsskader

Inneholder ikke kjente hormonhermere, eller andre stoffer kjent for å gi hormonforstyrrelser eller reproduksjonsskader.

## 11.2. Opplysninger om andre farer

## Endokrine forstyrrelser

Inneholder ikke kjente hormonhermere, eller andre stoffer kjent for å gi hormonforstyrrelser eller reproduksjonsskader.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

## Komponent

Ammoniakk-løsning

## Akvatisk toksisitet, fisk

**Verdi:** 0,89 mg/l  
**Testvarighet:** 96 timer  
**Metode:** LC50

## Komponent

Ammoniakk-løsning

## Akvatisk toksisitet, krepsdyr

**Verdi:** 0,101 mg/l  
**Testvarighet:** 96 timer  
**Metode:** LC50

## Økotoksisitet

Produktet inneholder et stoff klassifisert som meget giftig for vannlevende organismer. Bruksmåten og pakningen gjør det usannsynlig med alvorlige utslipp.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

## Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet

Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

## Bioakkumuleringsevne, vurdering

Bioakkumulering er usannsynlig.

### 12.4. Mobilitet i jord

## Mobilitet

Oppløses i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

## Resultat av vurderinger av PBT og vPvB

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

## Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke kjente hormonhermere, eller andre stoffer kjent for å gi hormonforstyrrelser eller reproduksjonsskader.

### 12.7. Andre skadevirkninger

## Økologisk tilleggsinformasjon

Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).                    |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 070699 avfall som ikke er spesifisert andre steder<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja |
| Nasjonal avfallsgruppe                     | Avfallstoffnr. 7055 Spraybokser.                                                                          |

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1950 |
| IMDG        | 1950 |

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN | Aerosols         |
| ADR/RID/ADN                   | AEROSOLBEHOLDERE |
| IMDG                          | AEROSOLS         |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | 2.1 |
| IMDG        | 2.1 |

### 14.4. Emballasjegruppe

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Påkrevd skipstype | Ikke relevant. |
|-------------------|----------------|

### ADR/RID Annen informasjon

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbegrensningskode | D                                                                                                                            |
| Begrenset kvantum      | Dette produktet kan i små emballasje-størrelser komme inn under "Begrensede mengder" i transportregelverkene (ADR/RID/IMDG). |

### IMDG Annen informasjon

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmS               | F-D, S-U                                                                                                                     |
| Begrenset kvantum | Dette produktet kan i små emballasje-størrelser komme inn under "Begrensede mengder" i transportregelverkene (ADR/RID/IMDG). |

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskemidler          | INGREDIENSER i.h.t. 648/2004/EU (Vaskemiddelforordningen):<br>Alifatiske hydrokarboner: 5 - 15% Ikkeioniske overflateaktive stoffer: Fosfat: <5%<br>Parfyme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biocider             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nanomateriale        | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lover og forskrifter | Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).<br>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Forskrift om aerosolbeholdere (Justis- og beredskapsdepartementet).<br>Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen.<br>Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (Arbeids- og sosialdepartementet).<br>Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG.<br>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). |
| Deklarasjonsnr.      | 50126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Ja                                                                                                                                                     |
| Kjemikaliesikkerhetsvurdering                   | Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert på vurderinger og implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES). |

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | Opplysningene i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revisjon. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp; de må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.         |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H220 Ekstremt brannfarlig gass.<br>H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.<br>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.<br>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>H400 Meget giftig for liv i vann.<br>H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Råd om særlig opplæring                              | Kun til profesjonelt bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder           | Informasjon fra produsent/leverandør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert      | Erstatter sikkerhetsdatablad datert: 06.01.2020 Ett nytt artikkelnummer er lagt til. Oppdatert i henhold til interne prosedyrer.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versjon                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

URL for bruksanvisning <http://www.lilleborg.no>

URL for teknisk informasjon <http://www.lilleborg.no>