

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Tork Citrus Air Freshener Spray

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : 7AGD-5FGP-V61X-RSC9

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Dufter

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Manufacturer (according to REGULATION (EU) 2023/988 article 3 (8))
Essity Hygiene and Health AB
Mölnåls Bro 2
431 31 Mölnåls
Sweden
+46 (0)31 746 00 00

Distributor
Essity Norway AS
Østensjøveien 18
603 Oslo
+47 22 70 62 00

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : info@essity.com

1.4 Nødtelefonnummer

Access Code: 13968
(Europe Non-Specific) +1 760 476 3962

Giftinformasjonen: (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Øyeirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet,
Kategori 3

H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

Forebygging:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

Lagring:

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

EUH208 Inneholder Linalyl acetat, Geranylformiat, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-, 3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-, 6-Oktenal, 3,7-dimetyl-, Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat, Undekanal, 2-metyl-, Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat, 5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd, (E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en, (E)-Dodek-2-en-1-al, 2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Irrit. 2; H319 ≥ 50 %	≥ 10 - < 20
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 1 - < 10
2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol	18479-58-8 242-362-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 1 - < 10
Bornan-2-one	76-22-2 200-945-0	Flam. Sol. 2; H228 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: > 50 - 500 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 0,5 mg/l	≥ 1 - < 2,5
Linalyl acetat	115-95-7 204-116-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B;	≥ 0,1 - < 1

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

Geranylformiat	105-86-2 203-339-4	H317 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1	$\geq 0,25 - < 1$
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-	106-25-2 203-378-7	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-	68039-49-6 268-264-1 605-043-00-4	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
Allyl heksanoat	123-68-2 204-642-4	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 218 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (damp): 3 mg/l Akutt giftighet på hud: 820 mg/kg	$\geq 0,25 - < 1$
6-Oktenal, 3,7-dimetyl-	106-23-0 203-376-6	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,1 - < 1$
4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]- 1,3-dioksin	18096-62-3 241-997-4	Repr. 2; H361f	$\geq 0,1 - < 1$
Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat	Ikke tildelt	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,1 - < 0,25$
Dodecanes nitritter	2437-25-4 219-440-1	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400	$\geq 0,1 - < 0,25$

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**Tork Citrus Air Freshener Spray**

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

		Aquatic Chronic 1; H410	
		M-faktor (Akutt giftighet i vann): 10 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	
Undekanal, 2-metyl-	110-41-8 203-765-0	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25
		M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1	
Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat	35044-59-8 252-335-9	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,1 - < 0,25
5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd	68259-31-4 269-522-6	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	24720-09-0 246-430-4 01-2120105799-47	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25
		M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1	
		Akutt giftighetsbe- regning	
		Akutt oral giftighet: 1.500 mg/kg	
(E)-Dodek-2-en-1-al	20407-84-5 243-797-2	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400	>= 0,1 - < 0,25
		M-faktor (Akutt	

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-	313973-37-4 441-580-9	giftighet i vann): 1 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1	>= 0,1 - < 0,25
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre- isomerisert	90480-35-6 291-768-8	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1- enyl)pyran	16409-43-1 240-457-5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361	>= 0,1 - < 1

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-
personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
Sørg for legetilsyn.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.
Fjern forurenset tøy og sko.
Sørg for legetilsyn.
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
Rens skoene grundig før gjenbruk.
- Ved øyekontakt : I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.
Sørg for legetilsyn.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Sørg for legetilsyn.
Skyll munnen grundig med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen informasjon tilgjengelig.

Risikoer : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Kan gi en allergisk reaksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vanntåke
Alkoholresistent skum
Karbondioksid (CO₂)
Tørrkemikalier

Uegnede slukningsmidler : Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.
Evakuer området.

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.
Bruk eget verneutstyr.
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-
lig.
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-
ning eller oljebarrierer).
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill
ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.
rengjøring La det suge opp i et inert absorberende materiale.
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre
egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet
oppbevares i en egnet beholder.
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet
absorberende middel.
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut
hvilke regelverk som er gjeldende.
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om
visse lokale eller nasjonale krav.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i
kontrolltiltak EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE sek-
sjonen.
- Lokal/total ventilasjon : Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponerings-
potensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med
eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.
Unngå innånding av aerosoler.
Ikke svelg.
Unngå kontakt med øynene.
Vask hud grundig etter bruk.
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:
Selv-reaktive stoffer og blandinger
Organiske peroksyder
Oksideringsmidler
Brennbare faste stoffer
Pyroforiske væsker
Pyroforiske faste stoffer
Selvoppvarmende stoffer og blandinger
Stoffer og blandinger som gir fra seg brennbare gasser i kontakt med vann
Eksplorative midler
Gasser

Anbefalt oppbevaringstemperatur : < 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
Butan	106-97-8	GV	250 ppm 600 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Propan	74-98-6	GV	500 ppm 900 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Etanol	64-17-5	GV	500 ppm 950 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Propan-2-ol	67-63-0	GV	100 ppm 245 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Bornan-2-one	76-22-2	GV	2 ppm 12 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
		S	3 ppm	FOR-2011-12-06-1358

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponerings-veier	Potensielle helse-virkninger	Verdi
Etanol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	380 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	267 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	114 mg/m ³
Propan-2-ol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	500 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	888 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	89 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	319 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	26 mg/kg kv/dag
Dipropylen glykol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	238 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	84 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	70 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	51 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	24 mg/kg kv/dag
2,2-Dimetyl 7-okten-2-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	24,7 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

ol			ke virkninger	
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	7 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	4,35 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
Bornan-2-one	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	17,6316 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	10 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	4,3478 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg kv/dag
Linalyl acetat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,75 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,2362 mg/cm ²
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	0,2362 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,68 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,25 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,2362 mg/cm ²
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	0,2362 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,4 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,76 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,133 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,3 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,38 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,38 mg/kg kv/dag
Allyl heksanoat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	15 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	4,3 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

			ke virkninger	kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3,7 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2,1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	2,1 mg/kg kv/dag
6-Oktenal, 3,7-dimetyl-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	9 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,7 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,140 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,7 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,140 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,6 mg/kg kv/dag
4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,43 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,12 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,076 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,044 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,044 mg/kg kv/dag
Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	62,59 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	35,5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	15,4 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	17,75 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	8,9 mg/kg kv/dag
Dodecanes nitritter	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	14 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,98 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,1 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,42 mg/kg kv/dag

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,42 mg/kg kv/dag
Undekanal, 2-metyl-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	36,89 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	352,63 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	92,21 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	881,58 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	10,46 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	100 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	35,7 mg/cm ²
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	71,43 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	9,1 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	86,96 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	22,74 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Akutt - lokale virkninger	217,39 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	5,23 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	50 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	17,86 mg/cm ²
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	35,71 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	5,23 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	25 mg/kg kv/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,74 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,78 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,67 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,39 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,39 mg/kg kv/dag
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,6 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,75 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,62 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,375 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,375 mg/kg kv/dag
Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,2 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,3 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,3 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
Etanol	Ferskvann	0,96 mg/l
	Ferskvann – periodisk	2,75 mg/l
	Sjøvann	0,79 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	580 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3,6 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	2,9 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,63 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	380 mg/kg mat
Propan-2-ol	Ferskvann	140,9 mg/l
	Sjøvann	140,9 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	140,9 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	2251 mg/l
	Ferskvannbunnfall	552 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	552 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	28 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	160 mg/kg mat
Dipropylen glykol	Ferskvann	0,1 mg/l
	Sjøvann	0,01 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	1 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	1000 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,238 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,024 mg/kg tørr vekt (d.w.)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

	Jord	0,025 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	313 mg/kg mat
2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol	Ferskvann	0,0278 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,278 mg/l
	Sjøvann	0,00278 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,594 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,059 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,103 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	111 mg/kg mat
Bornan-2-one	Ferskvann	1,71 µg/l
	Ferskvann – periodisk	17,1 µg/l
	Sjøvann	0,171 µg/l
	Sjøvann - periodisk	1,71 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	1 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,139 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,017 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,013 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Linalyl acetat	Ferskvann	0,011 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,11 mg/l
	Sjøvann	0,0011 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,609 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0609 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,115 mg/kg tørr vekt (d.w.)
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-	Ferskvann	7,45 µg/l
	Sjøvann	0,745 µg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	74,5 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	12,9 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,133 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0133 mg/kg
	Jord	0,0223 mg/kg
Allyl heksanoat	Ferskvann	117 mg/l
	Sjøvann	11,7 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	1170 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	4460 mg/kg
	Sjøbunnfall	446 mg/kg
	Jord	825 mg/kg
	Oral (Sekundærforgiftning)	47,56 mg/kg mat

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-	Ferskvann	0,009 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,087 mg/l
	Sjøvann	0,001 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	4 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,159 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,016 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,027 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat	Ferskvann	3,72 µg/l
	Sjøvann	0,372 µg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	37,2 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	8 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,442 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0442 mg/kg
	Jord	0,0859 mg/kg
Dodecanes nitritter	Ferskvann	1,08 µg/l
	Ferskvann – periodisk	0,59 µg/l
	Sjøvann	0,108 µg/l
	Sjøvann - periodisk	59 ng/l
	Kloakkrenseanlegg	0,001 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,208 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0208 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Undekanal, 2-metyl-	Jord	0,0409 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Ferskvann	0,66 µg/l
	Ferskvann – periodisk	1,8 µg/l
	Sjøvann	66 ng/l
	Sjøvann - periodisk	0,18 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,265 mg/kg tørr vekt (d.w.)
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en	Sjøbunnfall	0,0265 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,0526 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	116 mg/kg mat
	Ferskvann	0,658 µg/l
	Ferskvann – periodisk	6,58 µg/l
	Sjøvann	0,066 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	3,2 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,064 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,006 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,012 mg/kg tørr

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1 Revisjonsdato: 02.01.2026 SDS nummer: 11575977-00003 Dato for siste utgave: 14.10.2025
Dato for første utgave: 12.09.2025

		vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	6,67 mg/kg mat
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert	Ferskvann	0,004 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,043 mg/l
	Sjøvann	0,000431 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	0,29 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,457 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,046 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,09 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	10 mg/kg mat
Tetrahydro-4-metyl-2-(2- metylprop-1-enyl)pyran	Ferskvann	0,0332 mg/l
	Sjøvann	0,00332 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,332 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	2,29 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,229 mg/kg
	Jord	0,437 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponeringspotensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:
Vernebriller
Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 166

Håndvern

Materiale : Kjemisk bestandige hansker

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vær obs på at produktet er brannfarlig, noe som kan påvirke valg av håndbeskyttelse. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Bruk følgende personlig verneutstyr:
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern	:	Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern. Utstyret skal være i samsvar med NS EN 137
Filtertype	:	Selvforsynt pusteapparat

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	:	aerosol
Form	:	Aerosol som inneholder en kondensert gass
Drivmiddel	:	Butan, Isobutan, Propan
Farge	:	Fargeløs til blek gul
Lukt	:	karakteristisk
Luktterskel	:	Ingen data tilgjengelig
Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Startkokepunkt	:	Ikke anvendbar
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Ekstremt brannfarlig aerosol.
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	:	19 %(V)
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	:	1,8 %(V)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Flammepunkt	:	Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	Løsningens blanding; bestemmelse av pH-verdi ikke mulig, ikke vannløselig
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Ikke anvendbar
Løselighet(er) Vannløselighet	:	Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	:	Ikke anvendbar
Damptrykk	:	4.000 hPa (20 °C)
Relativ tetthet	:	0,633 g/cm ³ (20 °C)
Relativ damptetthet	:	Ikke anvendbar
Partikkelkarakteristikk Partikkelstørrelse	:	Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer	:	Ikke eksplosivt
Oksidasjonsegenskaper	:	Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.
Fordampingshastighet	:	Ikke anvendbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Innånding
Hudkontakt
Svelging
Øyekontakt

Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 5 mg/l
Eksponeringsstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Komponenter:

Etanol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 10.470 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn): 116,9 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 15.800 mg/kg

Propan-2-ol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 25 mg/l
Eksponeeringstid: 6 t
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.020 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Bornan-2-one:

Akutt oral giftighet : LD50 (Mus): 1.310 mg/kg

Akutt giftighetsberegning (Mennesker): > 50 - 500 mg/kg
Metode: Ekspert bedømming

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Linalyl acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 9.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Geranylformiat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.532 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 4.500 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerAkutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer**Allyl heksanoat:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 218 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: 3 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: damp
Metode: Ekspert bedømming

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 820 mg/kg

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): 2.150 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.500 - 5.000 mg/kg

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet
gjennom huden**Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:**Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialerAkutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer**Dodecanes nitritter:**Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 3.400 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401**Undekanal, 2-metyl-:**

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 8.280 mg/kg

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksyolat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): 1.500 mg/kg
Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte, hunkjønn): 2.150 - 2.780 mg/kg

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen
Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423
Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,22 mg/l
Eksposeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: OECD Test-retningslinje 436
Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

gjennom huden

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Propan-2-ol:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritasjon

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode : OECD Test-retningslinje 439

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode : OECD Test-retningslinje 431

Resultat : Hudirritasjon

Bornan-2-one:

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode : OECD Test-retningslinje 439

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode : OECD Test-retningslinje 431

Resultat : Hudirritasjon

Linalyl acetat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon

Geranylformiat:

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Metode : OECD Test-retningslinje 439

Resultat : Ingen hudirritasjon

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Allyl heksanoat:

Arter : rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode : Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, B.46
Resultat : Ingen hudirritasjon

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Arter : Kanin
Resultat : Hudirritasjon

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Dodecanes nitritter:

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Hudirritasjon

Undekanal, 2-metyl-:

Arter : Kanin
Resultat : Hudirritasjon

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Lett hudirritasjon

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Lett hudirritasjon
Bemerkning	:	Testen ble utført i henhold til retningslinjer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Hudirritasjon

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Lett hudirritasjon

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 431

Resultat	:	Hudirritasjon
----------	---	---------------

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Komponenter:**Etanol:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Propan-2-ol:

Arter	: Kanin
Resultat	: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter	: Kanin
Resultat	: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Bornan-2-one:

Arter	: kveg-hornhinne
Metode	: OECD Test-retningslinje 437
Resultat	: Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet

Linalyl acetat:

Arter	: Kanin
Metode	: OECD Test-retningslinje 405
Resultat	: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Geranylformiat:

Arter	: Kultur i vev
Metode	: OECD Test-retningslinje 437
Vurdering	: Ingen øyeirritasjon

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Arter	: Kanin
Resultat	: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter	: Kanin
Metode	: Draize prøve
Resultat	: Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Allyl heksanoat:

Arter	: Kanin
Resultat	: Ingen øyeirritasjon

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Arter	: Kanin
Resultat	: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Arter	:	Kultur i vev
Metode	:	OECD Test-retningslinje 492
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Dodecanes nitritter:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Undekanal, 2-metyl-:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Resultat	:	Ingen øyeirritasjon
----------	---	---------------------

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 7 dager
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Prøvetype	:	Musøre-svellings test (MEST)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Resultat	:	negativ

Propan-2-ol:

Prøvetype	:	Buehler Test
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	negativ

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	negativ

Bornan-2-one:

Prøvetype	:	Buehler Test
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	negativ

Linalyl acetat:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv

Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
-----------	---	---

Geranylformiat:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
-----------	---	--------------------------------

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 442B
Resultat	:	positiv
Prøvetype	:	Direkte peptidreaktivitetsanalyse (DPRA)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 442C
Resultat	:	positiv
Prøvetype	:	Dendritisk celleaktiveringstest
Metode	:	OECD Test-retningslinje 442E
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	positiv
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	positiv
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer
Vurdering	:	Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Allyl heksanoat:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	negativ
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	positiv

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker.

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Prøvetype	: KeratinoSens analyse
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Metode	: OECD Test-retningslinje 442D
Resultat	: negativ

Prøvetype	: Direkte peptidaktivitetsanalyse (DPRA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Metode	: OECD Test-retningslinje 442C
Resultat	: negativ

Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker.

Dodecanes nitritter:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metode	: OECD Test-retningslinje 406
Resultat	: negativ
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Undekanal, 2-metyl-:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Resultat	: positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Prøvetype : Åpne test på hudoverflaten

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Mus

Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Prøvetype : Maksimeringstest

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Prøvetype : Gjentatt flikk-insult test med mennesker (engelsk: HRIPT)

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Mennesker

Resultat : negativ

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Mus

Metode : OECD Test-retningslinje 429

Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Prøvetype	:	Buehler Test
Eksponeringsveier	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	negativ

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**Etanol:**

Genotoksisitet in vitro	:	Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	---	--

	:	Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ
--	---	--

	:	Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro Resultat: negativ
--	---	--

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	:	Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Resultat: negativ
---	---	---

Propan-2-ol:

Genotoksisitet in vitro	:	Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Resultat: negativ
-------------------------	---	---

	:	Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Resultat: negativ
--	---	---

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	:	Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Mus Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon Resultat: negativ
---	---	--

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Genotoksisitet in vitro	:	Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	---	--

	:	Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476
--	---	---

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ

Bornan-2-one:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: positiv

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Hudkontakt
Resultat: negativ

Linalyl acetat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Geranylformiat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Allyl heksanoat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Arvestoffskadelig virkning (i vitro pattedyr benmarg sytogenetisk prøver, kromosomal analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal
Resultat: negativ

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Dodecanes nitritter:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Undekanal, 2-metyl-:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 490
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronucleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboxylat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: positiv

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Prøvetype: in vitro mikronukleus test
Metode: OECD Test-retningslinje 487
Resultat: negativ

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**Propan-2-ol:**

Arter	:	Rotte
Anvendelsesrute	:	Inhalering (damp)
Eksposeringstid	:	104 uker
Metode	:	OECD Test-retningslinje 451
Resultat	:	negativ

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Arter	:	Rotte
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	104 - 105 uker
Resultat	:	negativ
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Arter	:	Mus
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	104 - 105 uker
Resultat	:	negativ
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:**Etanol:**

Virkninger på fruktbarhet	:	Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
		Arter: Mus
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ

Propan-2-ol:

Virkninger på fruktbarhet	:	Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
		Arter: Rotte
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret	:	Prøvetype: Embryoføtal utvikling
		Arter: Rotte
		Anvendelsesrute: Svelging
		Resultat: negativ

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Virkninger på utviklingen av	:	Prøvetype: Embryoføtal utvikling
------------------------------	---	----------------------------------

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

fosteret

Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Bornan-2-one:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Fertilitet / tidlig embryonisk utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Linalyl acetat:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitetstest
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ

Geranylformiat:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Allyl heksanoat:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitets si-
lingstest
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: positiv

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med
screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Reproduksjonstoksitet - Vurdering : Noe bevis på negative virkninger på seksuell funksjon og
fruktbarhet, basert på dyreforsøk.

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitets si-
lingstest

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitets si-lingstest
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: negativ

Dodecanes nitritter:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Undekanal, 2-metyl-:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Reproduksjons-/utviklingsmessig toksisitets si-lingstest
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: positiv

Reproduksjonstoksitet - Vurdering : Noe bevis på negative virkninger på seksuell funksjon og fruktbarhet, basert på dyreforsøk.

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: positiv

Reproduksjonstoksitet - Vurdering : Noe bevis på negative virkninger på seksuell funksjon og fruktbarhet, og/eller på utvikling, basert på dyreforsøk.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Propan-2-ol:

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Bornan-2-one:

Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Linalyl acetat:

Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.

Giftighet ved gjentatt dose

Komponenter:

Etanol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 1.730 mg/kg
LOAEL	: 3.200 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksponeringstid	: 90 Dager

Propan-2-ol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 12,5 mg/l
Anvendelsesrute	: Inhalering (damp)
Eksponeringstid	: 104 Uker

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Arter	: Rotte
LOAEL	: > 100 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksponeringstid	: 90 Dager
Metode	: OECD Test-retningslinje 408
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Bornan-2-one:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 250 mg/kg
Anvendelsesrute	: Hudkontakt
Eksponeringstid	: 13 Uker

Linalyl acetat:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 30 - 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksponeringstid	: 28 Dager
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 100 mg/kg
Anvendelsesrute	: Hudkontakt
Eksponeringstid	: 91 Dager
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Geranylformiat:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 100 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	13 Uker
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	374 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	54 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 422

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 100 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	90 Dager
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Allyl heksanoat:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	> 2.500 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	52 Uker

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Arter	:	Rotte
LOAEL	:	> 100 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	14 Uker
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	20 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	42 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 422

Dodecanes nitritter:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	50 mg/kg
LOAEL	:	250 mg/kg

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	28 - 54 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 422

Undekanal, 2-metyl-:

Arter	:	Rotte, hankjønn
NOAEL	:	>= 1.046 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	90 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 408

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	:	Rotte
LOAEL	:	> 100 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	90 Dager
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	200 mg/kg
LOAEL	:	800 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	28 Dager

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	150 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Svelging
Eksposeringstid	:	50 Dager
Metode	:	OECD Test-retningslinje 422

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Vurdering	:	Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-----------	---	--

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

Etanol:

- | | | |
|--|---|--|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 14.200 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Ceriodaphnia dubia (vannloppe)): 5.012 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t |
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | ErC50 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 275 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t

EC10 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 11,5 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t |
| Toksisitet til mikroorganismer | : | EC50 (Protozoa (protozoer)): 5.800 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) | : | NOEC: >= 79 mg/l
Eksponeeringstid: 100 d
Arter: Oryzias latipes (japansk risfisk) |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 9,6 mg/l
Eksponeeringstid: 9 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) |

Propan-2-ol:

- | | | |
|--|---|---|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 9.640 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l
Eksponeeringstid: 24 t |
| Toksisitet til mikroorganismer | : | EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.050 mg/l
Eksponeeringstid: 16 t |

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

- | | | |
|---|---|---|
| Giftighet for fisk | : | LC50 : > 10 - 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 38 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t |

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

vann	Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for al- ger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 80 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 25 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (aktivslam): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Bornan-2-one:	
Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 33,25 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 4,23 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for al- ger/vannplanter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 1,71 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,032 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (aktivslam): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209
Linalyl acetat:	
Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 11 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet for al- ger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 30 min
Metode: ISO 8192

Geranylformiat:

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,3 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for al- : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,23 mg/l
ger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,15 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 20,3 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 32,4 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for al- : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 9,54 mg/l
ger/vannplanter Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : 241 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l
Eksponeringsstid: 48 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 10 - 100 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Allyl heksanoat:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,117 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2 mg/l
Eksponeringsstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 4,6 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 0,255 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 22 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Metode: DIN 38412

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 8,7 mg/l
Eksponeringsstid: 48 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 13,33 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 4,52 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 650 mg/l
Eksponeeringstid: 30 min

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Giftighet for fisk : LC50 (*Danio rerio* (zebrafisk)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (*Daphnia magna* (*magna*-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : NOEC : > 2,9 mg/l
Eksponeeringstid: 14 d

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Giftighet for fisk : LC50 (*Leuciscus idus* (Gylden sauekopp)): 68,12 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: DIN 38412
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (*Daphnia magna* (*magna*-vannloppe)): 14,1 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (grønn alge)): 3,72 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (grønn alge)): 0,585 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 : > 800 mg/l
Eksponeeringstid: 30 min
Metode: ISO 8192
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Dodecanes nitritter:

- | | | |
|--|---|--|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (japansk risfisk)): 0,84 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 203 |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 0,059 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 202 |
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | ErC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 0,15 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 0,054 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201 |
| M-faktor (Akutt giftighet i vann) | : | 10 |
| Toksisitet til mikroorganismer | : | EC50 (<i>Tetrahymena pyriformis</i> (tøffeldyr)): 0,013 mg/l
Eksponeeringstid: 40 t |
| M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) | : | 10 |

Undekanal, 2-metyl-:

- | | | |
|--|---|--|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueørret)): 0,35 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 203 |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 0,21 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 202 |
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | ErC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 0,18 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 0,089 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t |

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 33 µg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 211

M-faktor (Kronisk varntoksisitet) : 1

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 17,4 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): 8,9 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): 1,6 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,7 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 1,449 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,616 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Giftighet for fisk	:	LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (japansk risfisk)): 0,628 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 2,37 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	ErC50 (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 4,56 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (grønn ferskvannsalge)): 0,768 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	1
M-faktor (Kronisk varntoksisitet)	:	1

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Giftighet for fisk	:	LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (japansk risfisk)): 0,718 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 4,76 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønn alge)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønn alge)): > 1 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	:	1

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 0,95 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,1 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 2,7 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 0,78 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	: 1
Toksisitet til mikroorganismer	: EC10 (aktivslam): > 10 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)	: 1

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Giftighet for fisk	: LL50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 4,31 mg/l Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 4,31 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 6,9 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 201 EL10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 4,09 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 201

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 77,6 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
--------------------	---

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 33,2 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for al- : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 79,7
ger/vannplanter mg/l
Eksponeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 39,1
mg/l
Eksponeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 : > 1.000 mg/l
Eksponeringstid: 180 min
Metode: OECD Test-retningslinje 209

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

Etanol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 84 %
Eksponeringstid: 20 d

Propan-2-ol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: raskt nedbrytbar

BOD/COD : BOD: 1,19 (BOD5)
COD: 2,23
BOD/COD: 53 %

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 72 %
Eksponeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301B

Bornan-2-one:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 77 %
Eksponeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Linalyl acetat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Biologisk nedbrytning: 70 - 80 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Geranylformiat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 79 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 90 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 3 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Allyl heksanoat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 70 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 83 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 5 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.E.

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 70 %
Eksponeeringstid: 28 d

Dodecanes nitritter:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeeringstid: 28 d

Undekanal, 2-metyl-:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 68 %
Eksponeeringstid: 22 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 0 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: < 1 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 56 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 76 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 61 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Naturlig biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 42 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 79 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

Etanol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,35

Propan-2-ol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 0,05

2,2-Dimetyl 7-okten-2-ol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,25
Metode: OECD Test-retningslinje 117

Bornan-2-one:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,414
Metode: OECD Test-retningslinje 107

Linalyl acetat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,9
Metode: OECD Test-retningslinje 107

Geranylformiat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,1
Metode: OECD Test-retningslinje 117

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2Z)-:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,76

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,85
Bemerkning: Sirkulasjon

Allyl heksanoat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,191

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

6-Oktenal, 3,7-dimetyl-:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,62

4,4a,5,9b-Tetrahydroindeno[1,2-d]-1,3-dioksin:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,76

Reaksjonsmasse av geranyl acetat og neryl acetat og sitronellyl acetat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: > 4

Dodecanes nitritter:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,9
Bemerkning: Sirkulasjon

Undekanal, 2-metyl-:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,9
Metode: OECD Test-retningslinje 117

Etyl 2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-en-1-karboksylat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,9
Metode: OECD Test-retningslinje 117

5(eller 6)-Metyl-7(eller 8)-(1-metyletyl)bisykl[2.2.2]okt-5-en-2-karbaldehyd:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: > 4
Metode: OECD Test-retningslinje 117
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-en:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 8,4 - 20
Metode: OECD Test-retningslinje 305

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,66
Metode: OECD Test-retningslinje 123

(E)-Dodek-2-en-1-al:

Bioakkumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 500
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,89

1,6-Heptadien-3-on, 2-sykloheksyl-:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 370
Metode: OECD Test-retningslinje 305

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 4,9
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

2,6-Oktadienal, 3,7-dimetyl-, syre-isomerisert:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: > 4
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

Tetrahydro-4-metyl-2-(2-metylprop-1-enyl)pyran:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 3,3
oktanol/vann

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

Etanol:

Distribusjon blant miljøavde- : log Koc: 0,2
linger

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke pro-

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

duktspesifikke men anvendelsesspesifikke.
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøf-
ting med avfallsfjerningsmyndighetene.
Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

Forurensset emballasje : Aerosolbokser skal sprayes helt tomme (inkludert drivgass).
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvin-
ning eller avfallsdestruksjon.
Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.
Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddes, drillas,
slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister
eller andre tennkilder. De kan eksplodere for føre til skader
og/eller dødsfall.
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt pro-
dukt.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN	:	UN 1950
ADR	:	UN 1950
RID	:	UN 1950
IMDG	:	UN 1950
IATA	:	UN 1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN	:	AEROSOLBEHOLDERE
ADR	:	AEROSOLBEHOLDERE
RID	:	AEROSOLBEHOLDERE
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundærfarer
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Emballasjegruppe

ADN Emballasjegruppe	:	Ikke tildelt av forskrift
-------------------------	---	---------------------------

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Klassifiseringkode : 5F
Etiketter : 2.1

ADR

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : 5F
Etiketter : 2.1
Tunnel restriksjonskode : (D)

RID

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : 5F
Farenummer : 23
Etiketter : 2.1

IMDG

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : 2.1
EmS Kode : F-D, S-U

IATA (Last)

Emballeringsinstruksjon : 203
(fraktfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Flammable Gas

IATA (Passasjer)

Emballeringsinstruksjon : 203
(passasjerfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøskadelig : nei

ADR

Miljøskadelig : nei

RID

Miljøskadelig : nei

IMDG

Havforurensende stoff : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave 1.1	Revisjonsdato: 02.01.2026	SDS nummer: 11575977-00003	Dato for siste utgave: 14.10.2025 Dato for første utgave: 12.09.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:
Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.
- Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.
- REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar
- REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar
- Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar
- Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar
- Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar
- Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
- | | | Kvantum 1 | Kvantum 2 |
|-----|--|-----------|-----------|
| P3a | LETTANTENNELIGE AEROSOLER | 150 Tonn | 500 Tonn |
| 18 | Flytende brennbare gasser (inkludert LPG) og naturgass | 50 Tonn | 200 Tonn |
- Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp og utslipp fra kvegavl (integrert forebygging og begrensning av forurensning)
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 96,31 %

Andre forskrifter/direktiver:

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Fullstendig tekst til H-setninger

H225	: Meget brannfarlig væske og damp.
H228	: Brannfarlig fast stoff.
H301	: Giftig ved svelging.
H302	: Farlig ved svelging.
H311	: Giftig ved hudkontakt.
H315	: Irriterer huden.
H317	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	: Gir alvorlig øyeskade.
H319	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	: Giftig ved innånding.
H335	: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361	: Mistenkes for å kunne skade forplanthningsevnen eller gi fosterskader.
H361f	: Mistenkes for å kunne skade forplanthningsevnen.
H400	: Meget giftig for liv i vann.
H410	: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	: Akutt giftighet
Aquatic Acute	: Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	: Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	: Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	: Øyeirritasjon
Flam. Liq.	: Brennbare væsker
Flam. Sol.	: Brennbare faste stoffer
Repr.	: Reproduksjonstoksisitet
Skin Irrit.	: Hudirritasjon
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT SE	: Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse
FOR-2011-12-06-1358	: Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
FOR-2011-12-06-1358 / S	: Korttidsverdi på 15 minutter

Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECL - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvsakselenerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD
brukt ved utarbeidningen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

Klassifisering av blandingen:

Aerosol 1	H222, H229
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifiseringsprosedyre:

Basert på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering,

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Citrus Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 14.10.2025
1.1	02.01.2026	11575977-00003	Dato for første utgave: 12.09.2025

bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO