

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Tork Floral Air Freshener Spray

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : 0HGD-5FVG-G61X-2FHE

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Dufter

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Manufacturer (according to REGULATION (EU) 2023/988 article 3 (8))
Essity Hygiene and Health AB
Mölndals Bro 2, 431 31, Mölndal, Sweden
+46 (0)31 746 00 00
Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.
info@essity.com

Distributor
Essity Norway AS
Østensjøveien 18, 603, Oslo
+47 22 70 62 00

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : info@essity.com

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.
Giftinformasjonen: (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Øyeirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3	H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol
p-tert-Butylsykloheksyl Acetat
3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-
Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-
Piperonal
Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat
Metyl 2-oktynoat
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Kan fortrenge oksygen og forårsake rask kvelning.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Irrit. 2; H319 ≥ 50 %	≥ 10 - < 20
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 1 - < 10
Bensyl acetat	140-11-4 205-399-7	Aquatic Chronic 3; H412	≥ 1 - < 2,5
3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6 233-732-6	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	≥ 1 - < 10
p-tert-Butylsykloheksyl Acetat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317	≥ 1 - < 10
Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-	20298-69-5 243-718-1	Aquatic Chronic 2; H411	≥ 1 - < 2,5
Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-	54464-57-2 259-174-3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk	≥ 0,25 - < 1

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-	68039-49-6 268-264-1 605-043-00-4	vanntoksisitet): 1 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
Bifenyleter	101-84-8 202-981-2	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1	$\geq 0,25 - < 1$
2-Fenyletanol	60-12-8 200-456-2	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Eye Irrit. 2; H319 Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 1.603,3 mg/kg Akutt giftighet på hud: 806 mg/kg	$\geq 0,1 - < 1$
Piperonal	120-57-0 204-409-7	Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360FD	$\geq 0,1 - < 0,3$
Metyl benzoat	93-58-3 202-259-7 01-2119969268-21	Acute Tox. 4; H302 Repr. 2; H361d Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 1.625 mg/kg	$\geq 0,1 - < 1$
Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3- sykloheksen-1- yl]metylen]amino]benzoat	68738-99-8 272-124-5	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat	Ikke tildelt	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1 Akutt giftighetsbe- regning	$\geq 0,1 - < 0,25$

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

		Akutt oral giftighet: 2.000 mg/kg	
Metyl 2-oktynoat	111-12-6 203-836-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 Akutt giftighetsbe- regning Akutt oral giftighet: 1.530 mg/kg	$\geq 0,0025 - < 0,025$
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en	23726-93-4 245-844-2 01-2120105798-49	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,0025 - < 0,025$
Tridec-2-enenitritt	22629-49-8 245-142-6	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 10 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10	$\geq 0,0025 - < 0,025$

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstiltfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.
Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.
Fjern forurensset tøy og sko.
Sørg for legetilsyn.
Vask forurensset tøy før fornyet bruk.
Rens skoene grundig før gjenbruk.

Ved øyekontakt : I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.
Sørg for legetilsyn.

Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
Sørg for legetilsyn.
Skyll munnen grundig med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen informasjon tilgjengelig.

Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gass reduserer oksygen tilgjengelig for pusting.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Egnede slukkingsmidler : Vanntåke
Alkoholresistent skum
Karbondioksid (CO₂)
Tørrkjemikalier

Uegnede slukkingsmidler : Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606020-00002	Dato for første utgave: 10.12.2025

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brann-
slokkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
- Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.
Evakuer området.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Personlige forholdsregler : Evakuer personalet til sikkert område.
Alle tennkilder fjernes.
Ventiler området.
Bruk eget verneutstyr.
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hen-
syn til miljø : Unngå utslipp til miljøet.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og
rengjøring : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.
La det suge opp i et inert absorberende materiale.
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak	: Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.
Lokal/total ventilasjon	: Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon. Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponeringspotensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.
Råd om trygg håndtering	: Ikke få stoffet på hud eller klær. Unngå innånding av aerosoler. Ikke svelg. Unngå kontakt med øynene. Vask hud grundig etter bruk. Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelse. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
Hygienetiltak	: Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensset tøy før fornyet bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere	: Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
Råd angående samlagring	: Lagre ikke med følgende produkt-typer: Selv-reaktive stoffer og blandinger Organiske peroksyder Oksideringsmidler Brennbare faste stoffer Pyroforiske væsker Pyroforiske faste stoffer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

Selvoppvarmende stoffer og blandinger
Stoffer og blandinger som gir fra seg brennbare gasser i kontakt med vann
Eksplorative midler
Gasser

Anbefalt oppbevaringstemperatur : < 40 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
Butan	106-97-8	GV	250 ppm 600 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Propan	74-98-6	GV	500 ppm 900 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Etanol	64-17-5	GV	500 ppm 950 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Propan-2-ol	67-63-0	GV	100 ppm 245 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Bifenyleter	101-84-8	GV	1 ppm 7 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
		S	2 ppm 14 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
		TWA	1 ppm 7 mg/m ³	2017/164/EU
Utfyllende opplysninger: rettleiande				
		STEL	2 ppm 14 mg/m ³	2017/164/EU
Utfyllende opplysninger: rettleiande				

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
Etanol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	380 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	267 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	114 mg/m ³
Propan-2-ol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	500 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	888 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	89 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	319 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	26 mg/kg kv/dag
Dipropylen glykol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	238 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	84 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	70 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	51 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	24 mg/kg kv/dag
Bensyl acetat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	21,9 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	43,8 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	6,25 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	12,5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,5 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	11 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,125 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	6,25 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,125 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	6,25 mg/kg kv/dag
3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	18 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2,7 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	5,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	1,6 mg/cm ²
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	1,6 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,74 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	4,4 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,4 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	2,7 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	1,6 mg/cm ²
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	1,6 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	1,3 mg/kg kv/dag
2-Fenyletanol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	59,9 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	21,2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	17,7 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	12,7 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	5,1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	5,1 mg/kg kv/dag
Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	30 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	28,7 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,648 mg/cm ²
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	9 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	17,2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,380 mg/cm ²
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
Piperonal	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,29 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,75 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,3 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,375 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,375 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

			ke virkninger	kv/dag
Bifenyleter	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	245,8 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	9,68 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	58,3 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	0,15 mg/cm ²
Metyl benzoat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	14,8 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	4,2 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,61 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,5 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,5 mg/kg kv/dag
Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	3,17 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,9 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,78 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,45 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,45 mg/kg kv/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,71 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,77 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,67 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,38 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,38 mg/kg kv/dag
Tridec-2-enenitritt	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,481 mg/m ³
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,840 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,222 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,3 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,150 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
Etanol	Ferskvann	0,96 mg/l
	Ferskvann – periodisk	2,75 mg/l
	Sjøvann	0,79 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	580 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3,6 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	2,9 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Propan-2-ol	Jord	0,63 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	380 mg/kg mat
	Ferskvann	140,9 mg/l
	Sjøvann	140,9 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	140,9 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	2251 mg/l
Dipropylen glykol	Ferskvannbunnfall	552 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	552 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	28 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	160 mg/kg mat
	Ferskvann	0,1 mg/l
	Sjøvann	0,01 mg/l
Bensyl acetat	Uregelmessig bruk/frigjøring	1 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	1000 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,238 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,024 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,025 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	313 mg/kg mat
3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol	Ferskvann	0,004 mg/l
	Sjøvann	0,0004 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,04 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	8,55 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,114 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0114 mg/kg
	Jord	0,0205 mg/kg
	Ferskvann	0,023 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,23 mg/l
	Sjøvann	0,0023 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,223 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0223 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,031 mg/kg tørr vekt (d.w.)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

	Oral (Sekundærforgiftning)	8,53 mg/kg mat
p-tert-Butylsykloheksyl Acetat	Ferskvann	0,0053 mg/l
	Sjøvann	0,00053 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,053 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	12,2 mg/l
	Ferskvannbunnfall	2,01 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,21 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,42 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	66,67 mg/kg mat
Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-	Ferskvann	0,011 mg/l
	Sjøvann	0,0011 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	1,5 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,15 mg/kg
	Jord	0,293 mg/kg
2-Fenyletanol	Ferskvann	0,215 mg/l
	Sjøvann	0,0215 mg/l
	Uregelmessig bruk/friggjøring	2,15 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	1,454 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,1454 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,164 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-	Ferskvann	4,4 µg/l
	Sjøvann	0,44 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	3,73 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,75 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	2,7 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	26,7 mg/kg mat
Piperonal	Ferskvann	2,5 µg/l
	Ferskvann – periodisk	25 µg/l
	Sjøvann	0,25 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,0119 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0012 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,00084 mg/kg tørr vekt (d.w.)

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0 Revisjonsdato: 12.12.2025 SDS nummer: 11606020-00002 Dato for siste utgave: 10.12.2025
Dato for første utgave: 10.12.2025

Bifenyleter	Ferskvann	0,0017 mg/l
	Sjøvann	0,00017 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,017 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,345 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0345 mg/kg
	Jord	0,0681 mg/kg
Metyl benzoat	Ferskvann	0,023 mg/l
	Ferskvann – periodisk	0,23 mg/l
	Sjøvann	0,0023 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	8,15 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,492 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0492 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,085 mg/kg tørr vekt (d.w.)
Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat	Ferskvann	0,77 µg/l
	Sjøvann	0,077 µg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	7,7 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,389 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,039 mg/kg
	Jord	1,786 mg/kg
	Oral (Sekundærforgiftning)	80 mg/kg mat
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en	Ferskvann	1,09 µg/l
	Ferskvann – periodisk	10,9 µg/l
	Sjøvann	0,11 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	3,2 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,087 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,00867 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,017 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Oral (Sekundærforgiftning)	6,67 mg/kg mat
Tridec-2-enenitritt	Ferskvann	0,0108 µg/l
	Ferskvann – periodisk	0,1 µg/l
	Sjøvann	0,00108 µg/l
	Sjøvann - periodisk	0,1 µg/l
	Kloakkrenseanlegg	10 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,263 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0263 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,680 mg/kg tørr vekt (d.w.)

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave	Revisjonsdato:	SDS nummer:	Dato for siste utgave: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606020-00002	Dato for første utgave: 10.12.2025

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

Hvis det anbefales ved vurdering av det lokale eksponeringspotensialet, må det kun brukes i et område utstyrt med eksplosjonsbeskyttet avtrekksventilasjon.

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:
Vernebriller
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

Håndvern

Materiale : Kjemisk bestandige hansker

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vær obs på at produktet er brannfarlig, noe som kan påvirke valg av håndbeskyttelse. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.
Bruk følgende personlig verneutstyr:
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 137

Filtertype : Selvforsynt pusteapparat

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : aerosol

Form : Aerosol som inneholder en kondensert gass

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Drivmiddel	:	Butan, Isobutan, Propan
Farge	:	Fargeløs til blek gul
Lukt	:	karakteristisk
Luktterskel	:	Ingen data tilgjengelig
Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Startkokepunkt	:	Ikke anvendbar
Antennelighet (fast stoff, gass)	:	Ekstremt brannfarlig aerosol.
Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense	:	19 %(V) (20 °C)
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense	:	1,8 %(V) (20 °C)
Flammepunkt	:	Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	Løsningens blanding; bestemmelse av pH-verdi ikke mulig, ikke vannløselig
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Ikke anvendbar
Løselighet(er) Vannløselighet	:	Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	:	Ikke anvendbar

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Damptrykk : 4.000 hPa (20 °C)

Relativ tetthet : 0,633 g/cm³ (20 °C)

Relativ damptetthet : Ikke anvendbar

Partikkelkarakteristikk
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ikke anvendbar

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt
Svelging
Øyekontakt

Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

Etanol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 10.470 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn): 116,9 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: damp
Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 15.800 mg/kg

Propan-2-ol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 25 mg/l
Eksponeeringstid: 6 t
Prøveatmosfære: damp
Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Bensyl acetat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 2.490 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,766 mg/l
Eksponeeringstid: 4 t
Prøveatmosfære: damp
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet
gjennom munnen
Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding	: LC50 (Mus): > 2 mg/l Eksponeeringstid: 90 min Prøveatmosfære: damp Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 3.323 mg/kg
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin): > 4.680 mg/kg Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 4.600 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Bifenyleter:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 2.830 mg/kg
----------------------	-----------------------------

2-Fenyletanol:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 1.603,3 mg/kg
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin, hankjønn): 806 mg/kg

Piperonal:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 2.700 mg/kg
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metyl benzoat:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 1.625 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401
----------------------	--

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte, hunkjønn): > 5.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 423
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 2.000 mg/kg Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg Metode: Direktiv 67/548/EØF, V. B.3. Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Metyl 2-oktynoat:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): 1.530 mg/kg
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Kanin): 3.300 mg/kg

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, B.1. Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Tridec-2-enenitritt:

Akutt oral giftighet	: LD50 (Rotte): > 4.165 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen
Akutt toksisitet ved innånding	: (Rotte): > 0,0486 mg/l Eksponeeringstid: 4 t Prøveatmosfære: damp Metode: OECD Test-retningslinje 403
Akutt giftighet på hud	: LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

|| gjennom huden

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Propan-2-ol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Bensyl acetat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Direktiv 67/548/EØF, V. B.4.
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Hudirritasjon

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Arter	:	rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Hudirritasjon

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Hudirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Bifenyleter:

Arter	: Kanin
Resultat	: Lett hudirritasjon

2-Fenyletanol:

Arter	: Kanin
Resultat	: Ingen hudirritasjon

Piperonal:

Arter	: Rotte
Resultat	: Ingen hudirritasjon

Metyl benzoat:

Arter	: Kanin
Metode	: OECD Test-retningslinje 404
Resultat	: Ingen hudirritasjon

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Arter	: Kanin
Metode	: OECD Test-retningslinje 404
Resultat	: Lett hudirritasjon

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Arter	: rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	: OECD Test-retningslinje 439
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer
Resultat	: Ingen hudirritasjon

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	: rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	: OECD Test-retningslinje 439
Resultat	: Hudirritasjon

Tridec-2-enenitritt:

Arter	: rekonstruert human-epidermis (RhE)
Metode	: OECD Test-retningslinje 439
Resultat	: Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Komponenter:

Etanol:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Propan-2-ol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Bensyl acetat:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Direktiv 67/548/EØF, V. B.5.
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Draize prøve
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter	:	Kanin
Metode	:	Draize prøve
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	:	Basert på data fra lignende materialer

Bifenyleter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

2-Fenyletanol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager

Piperonal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen øyeirritasjon

Metyl benzoat:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Arter	: Kanin
Metode	: OECD Test-retningslinje 405
Resultat	: Ingen øyeirritasjon

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Arter	: Kultur i vev
Metode	: OECD Test-retningslinje 492
Resultat	: Ingen øyeirritasjon

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Arter	: Kanin
Metode	: Direktiv 67/548/EØF, V. B.5.
Resultat	: Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Metyl 2-oktynoat:

Arter	: kveg-hornhinne
Metode	: OECD Test-retningslinje 437
Resultat	: Ingen øyeirritasjon

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Arter	: Kanin
Resultat	: Ingen øyeirritasjon
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Tridec-2-enenitritt:

Arter	: kveg-hornhinne
Metode	: OECD Test-retningslinje 437
Resultat	: Ingen øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Prøvetype	: Musøre-svellings test (MEST)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Resultat	: negativ

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Propan-2-ol:

Prøvetype	: Buehler Test
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metode	: OECD Test-retningslinje 406
Resultat	: negativ

Bensyl acetat:

Prøvetype	: Magnusson-Kligman-Test
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
-----------	---

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv

Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
-----------	---

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Prøvetype	: Buehler Test
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: negativ

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Vurdering	: Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
-----------	---

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Resultat : positiv

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metode	: OECD Test-retningslinje 406
Resultat	: positiv
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Bifenyleter:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mennesker
Resultat	: negativ

2-Fenyletanol:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: negativ

Piperonal:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker.

Metyl benzoat:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: negativ

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Prøvetype	: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metode	: OECD Test-retningslinje 429
Resultat	: positiv

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Prøvetype : Maksimeringstest
Eksponeringsveier : Hudkontakt
Arter : Marsvin
Resultat : negativ

Metyl 2-oktynoat:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier : Hudkontakt
Arter : Mus
Metode : OECD Test-retningslinje 429
Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier : Hudkontakt
Arter : Mus
Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Tridec-2-enenitritt:

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Eksponeringsveier : Hudkontakt
Arter : Mus
Resultat : positiv

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

	Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ
	Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse) Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Resultat: negativ

Propan-2-ol:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Resultat: negativ
	Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse) Arter: Mus Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon Resultat: negativ

Bensyl acetat:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo)	: Prøvetype: uprogrammert DNA synteseanalyse Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Resultat: negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	--

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cy-togenetisk analyse) Arter: Mus Anvendelsesrute: Svelging Metode: OECD Test-retningslinje 474 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
--	---

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro Metode: OECD Test-retningslinje 473 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
-------------------------	---

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ
-------------------------	--

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro Metode: OECD Test-retningslinje 473 Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Rotte Anvendelsesrute: Hudkontakt Resultat: negativ

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
-------------------------	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Bifenyleter:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

2-Fenyletanol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Metode: OECD Test-retningslinje 473
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Piperonal:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Metyl benzoat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Metyl 2-oktynoat:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Resultat: negativ

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Tridec-2-enenitritt:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Genotoksisitet in vitro	: Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Metode: OECD Test-retningslinje 476 Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	: Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Mus Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon Metode: OECD Test-retningslinje 474 Resultat: negativ

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Propan-2-ol:

Arter	: Rotte
Anvendelsesrute	: Inhalering (damp)
Eksponeringsstid	: 104 uker
Metode	: OECD Test-retningslinje 451
Resultat	: negativ

Bensyl acetat:

Arter	: Mus
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksponeringsstid	: 103 uker
Resultat	: negativ

Piperonal:

Arter	: Rotte
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksponeringsstid	: 2 År
Resultat	: negativ

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Etanol:

Virkninger på fruktbarhet	: Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie Arter: Mus Anvendelsesrute: Svelging Resultat: negativ
---------------------------	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Propan-2-ol:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Bensyl acetat:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: negativ

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: OECD Test-retningslinje 443
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ

Bifenyleter:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: negativ

2-Fenyletanol:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Hudkontakt
Resultat: negativ

Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Piperonal:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksitet
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 422
Resultat: positiv

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414
Resultat: positiv

Reproduksjonstoksitet - Vurdering : Klart bevis på negative virkninger på seksuell funksjon og fruktbarhet, basert på dyreforsøk., Klart bevis på negative virkninger på utvikling, basert på dyreforsøk.

Metyl benzoat:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Metode: OECD Test-retningslinje 414

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

	Resultat: positiv Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer
Reproduksjonstoksisitet - Vurdering	: Noe bevis på negative virkninger på utvikling, basert på dyreforsøk.

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Virkninger på utviklingen av fosteret	: Prøvetype: Embryoføtal utvikling Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Metode: OECD Test-retningslinje 414 Resultat: negativ Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
--	---

Tridec-2-enenitritt:

Virkninger på fruktbarhet	: Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Metode: OECD Test-retningslinje 422 Resultat: negativ
Virkninger på utviklingen av fosteret	: Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet Arter: Rotte Anvendelsesrute: Svelging Metode: OECD Test-retningslinje 422 Resultat: negativ

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

Propan-2-ol:

Vurdering	: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
-----------	--

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Vurdering	: Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.
-----------	--

Tridec-2-enenitritt:

Vurdering	: Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.
-----------	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Giftighet ved gjentatt dose

Komponenter:

Etanol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 1.730 mg/kg
LOAEL	: 3.200 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 90 Dager

Propan-2-ol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 12,5 mg/l
Anvendelsesrute	: Inhalering (damp)
Eksposeringstid	: 104 Uker

Bensyl acetat:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 500 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 14 Dager

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 30 - 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 28 Dager
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 300 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 28 Dager
Metode	: OECD Test-retningslinje 407
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 437 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: > 10 Uker
Metode	: OECD Test-retningslinje 422

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Arter	: Rotte
-------	---------

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

NOAEL	: 120 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 90 Dager
Metode	: OECD Test-retningslinje 408

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Arter	: Rotte
NOAEL	: > 100 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 90 Dager
Bemerkning	: Basert på data fra lignende materialer

Bifenyleter:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 301 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 13 Uker
Metode	: OECD Test-retningslinje 408

2-Fenyletanol:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 510 mg/kg
LOAEL	: 1.020 mg/kg
Anvendelsesrute	: Hudkontakt
Eksposeringstid	: 90 Dager

Piperonal:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 300 mg/kg
LOAEL	: 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 84 Dager
Metode	: OECD Test-retningslinje 422

Tridec-2-enenitritt:

Arter	: Rotte
NOAEL	: 60 mg/kg
Anvendelsesrute	: Svelging
Eksposeringstid	: 54 - 63 Dager
Metode	: OECD Test-retningslinje 422

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

Etanol:

Giftighet for fisk	: LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 14.200 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Ceriodaphnia dubia (vannloppe)): 5.012 mg/l Eksponeeringstid: 48 t
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 275 mg/l Eksponeeringstid: 72 t EC10 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 11,5 mg/l Eksponeeringstid: 72 t
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (Protozoa (protozoer)): 5.800 mg/l Eksponeeringstid: 4 t
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	: NOEC: >= 79 mg/l Eksponeeringstid: 100 d Arter: Oryzias latipes (japansk risfisk)
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: 9,6 mg/l Eksponeeringstid: 9 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

Propan-2-ol:

Giftighet for fisk	: LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 9.640 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l Eksponeeringstid: 24 t
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.050 mg/l Eksponeeringstid: 16 t

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Bensyl acetat:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe)): 4 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 17 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 110 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 52 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 : 855 mg/l Eksponeeringstid: 3 t
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	: NOEC: 0,92 mg/l Eksponeeringstid: 28 d Arter: Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe)

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 24 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 23 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 25,1 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 6,3 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 8,6 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1.
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 5,3 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 22 mg/l Eksponeeringstid: 72 t

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 11 mg/l

Eksponeringsstid: 72 t

Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 : 122 mg/l
Eksponeringsstid: 3 t

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 5,6 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1.

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 17 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeringsstid: 48 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksisitet for al- : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 4,2 mg/l
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : NOEC : 100 mg/l
Eksponeringsstid: 61 d

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Giftighet for fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 1,3 mg/l
Eksponeringsstid: 96 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,38 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeringsstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 2,6 mg/l
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): >= 2,6 mg/l
Eksponeringsstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon

Giftighet for fisk (Kronisk : NOEC: 0,16 mg/l
giftighet) Eksponeringsstid: 30 d
Arter: Danio rerio (zebrafisk)
Metode: OECD Test-retningslinje 210

Toksisitet til dafnia og andre : EC10: 0,044 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet) Eksponeringsstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 211

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

M-faktor (Kronisk vanntoksi-
sitet) : 1

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2. Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet for al- ger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 1 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Bifenyleter:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 4,2 mg/l Eksponeeringstid: 96 t
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,7 mg/l Eksponeeringstid: 48 t
Toksisitet for al- ger/vannplanter	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,32 mg/l Eksponeeringstid: 72 t EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,58 mg/l Eksponeeringstid: 72 t
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	: 1

2-Fenyletanol:

Giftighet for fisk	: LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): > 215 - 464 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: DIN 38412
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 287,17 mg/l Eksponeeringstid: 48 t

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

vann	Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 1.300 mg/l Eksponeeringstid: 72 t EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 430 mg/l Eksponeeringstid: 72 t
Toksisitet til mikroorganismer	: NOEC : 100 mg/l Eksponeeringstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209

Piperonal:

Giftighet for fisk	: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 2,5 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 52 mg/l Eksponeeringstid: 48 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 31 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): 4,8 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC50 (aktivslam): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 28 d

Metyl benzoat:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 23 mg/l Eksponeeringstid: 96 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1. Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge)): 111,9 mg/l Eksponeeringstid: 72 t Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3. Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer EC10 (Selenastrum capricornutum (ferskvannsalge)): 62,4 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Eksponeeringstid: 72 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.3.
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 815 mg/l
Eksponeeringstid: 3 t
Metode: OECD Test-retningslinje 209
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 3,9 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann
Eksponeeringstid: 48 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksisitet for al- : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 7,94
ger/vannplanter
mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Testemne: Vann-tilpasset fraksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Giftighet for fisk : LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 1,34 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t
Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, C.1.
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,88 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann
Eksponeeringstid: 48 t
Metode: OECD Test-retningslinje 202
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for al- : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,77
ger/vannplanter
mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,2
mg/l
Eksponeeringstid: 72 t
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

M-faktor (Akutt giftighet i : 1
vann)

M-faktor (Kronisk vanntoksi- : 1
sitet)

Metyl 2-oktynoat:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,62 mg/l Eksponeringsstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,79 mg/l Eksponeringsstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,2 mg/l Eksponeringsstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	: 1

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Giftighet for fisk	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 1,09 mg/l Eksponeringsstid: 96 t
Toksisitet til mikroorganismer	: EC10 (aktivslam): 93,9 mg/l Eksponeringsstid: 3 t Metode: OECD Test-retningslinje 209

Tridec-2-enenitritt:

Giftighet for fisk	: LL50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 0,164 mg/l Eksponeringsstid: 96 t Testemne: Vann-tilpasset fraksjon Metode: OECD Test-retningslinje 203 Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,01084 mg/l Eksponeringsstid: 48 t Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,106 mg/l Eksponeringsstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,0594 mg/l Eksponeringsstid: 72 t Metode: OECD Test-retningslinje 201
M-faktor (Akutt giftighet i vann)	: 10
M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)	: 10

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

Etanol:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: 84 % Eksponeeringstid: 20 d
-------------------------	---	---

Propan-2-ol:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: raskt nedbrytbar
BOD/COD	:	BOD: 1,19 (BOD5) COD: 2,23 BOD/COD: 53 %

Bensyl acetat:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: 100 % Eksponeeringstid: 28 d
-------------------------	---	--

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: 91 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 301F
-------------------------	---	---

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: 75 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.C.
-------------------------	---	---

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. Biologisk nedbrytning: 43 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 301F
-------------------------	---	---

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. Biologisk nedbrytning: 11 % Eksponeeringstid: 28 d Metode: OECD Test-retningslinje 301 C
-------------------------	---	--

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Biologisk nedbrytbarhet	:	Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. Biologisk nedbrytning: 3 %
-------------------------	---	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Bifenyleter:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 76 %
Eksponeringsstid: 20 d

2-Fenyletanol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 100 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

Piperonal:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 82 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Metyl benzoat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 62 %
Eksponeringsstid: 29 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.C.

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.
Biologisk nedbrytning: 25 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.E.

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 86 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Metyl 2-oktynoat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 80 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---



Biologisk nedbrytning: 65 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

Tridec-2-enenitritt:



Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 88 %
Eksponeeringstid: 29 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

Etanol:



Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,35

Propan-2-ol:



Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 0,05

Bensyl acetat:



Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,96

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:



Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,3
Metode: OECD Test-retningslinje 107

p-tert-Butylsykloheksyl Acetat:



Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 500
Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,8

Cycloheksanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-, 1-acetat, (1R,2R)-rel-:



Bioakkumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 203
Metode: OECD Test-retningslinje 305
Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,7 - 4,8

Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftahalenyl)-:



Bioakkumulering : Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 391

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Metode: OECD Test-retningslinje 305

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 5,65
Metode: OECD Test-retningslinje 117

3-Sykloheksen-1-karboksaldehyd, 2,4-dimetyl-:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,85
Bemerkning: Sirkulasjon

Bifenyleter:

Bioakkumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 155 - 200

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,21

2-Fenyletanol:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,3

Piperonal:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,2
Metode: OECD Test-retningslinje 117

Metyl benzoat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 2,12

Metyl 2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-sykloheksen-1-yl]metylen]amino]benzoat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,9
Metode: OECD Test-retningslinje 117

Reaksjonsmassen av 2-metylbutyl salicylat og pentyl-salicylat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 4,5

Metyl 2-oktynoat:

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3
Metode: OECD Test-retningslinje 117

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-sykloheksadien-1-yl)-2-buten-1-en:

Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 14 - 56

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,4
Metode: OECD Test-retningslinje 123

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

II

Tridec-2-enenitritt:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: log Pow: $\geq 5,9$ Metode: OECD Test-retningslinje 117
---------------------------------------	--

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

Etanol:

Distribusjon blant miljøavdelinger	: log Koc: 0,2
------------------------------------	----------------

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering	: Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).
-----------	---

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering	: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-----------	--

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	: Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurenset emballasje	: Aerosolbokser skal sprayeres helt tomme (inkludert drivgass). Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige. Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddas, drillas,

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennekilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN	:	UN 1950
ADR	:	UN 1950
RID	:	UN 1950
IMDG	:	UN 1950
IATA	:	UN 1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN	:	AEROSOLBEHOLDERE
ADR	:	AEROSOLBEHOLDERE
RID	:	AEROSOLBEHOLDERE
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundærfarer
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Emballasjegruppe

ADN	
Emballasjegruppe	: Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode	: 5F
Etiketter	: 2.1
ADR	
Emballasjegruppe	: Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode	: 5F
Etiketter	: 2.1
Tunnel restriksjonskode	: (D)
RID	
Emballasjegruppe	: Ikke tildelt av forskrift

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

Klassifiseringkode : 5F
Farenummer : 23
Etiketter : 2.1

IMDG

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : 2.1
EmS Kode : F-D, S-U

IATA (Last)

Emballeringsinstruksjon : 203
(fraktfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Flammable Gas

IATA (Passasjer)

Emballeringsinstruksjon : 203
(passasjerfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøskadelig : nei

ADR

Miljøskadelig : nei

RID

Miljøskadelig : nei

IMDG

Havforurensende stoff : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)	: Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.
---	--

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

		Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.	
REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).	:	Ikke anvendbar	
REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)	:	Ikke anvendbar	
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget	:	Ikke anvendbar	
Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger	:	Ikke anvendbar	
Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier	:	Ikke anvendbar	
Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.			
P3a	LETTANTENNELIGE	Kvantum 1 150 Tonn	Kvantum 2 500 Tonn
18	AEROSOLER Flytende brennbare gasser (inkludert LPG) og naturgass	50 Tonn	200 Tonn
Flyktige organiske sammensetninger	:	Direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp og utslipp fra kvegavl (integrert forebygging og begrensning av forurensning) Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 98,43 %	

Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette doku-

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

mentet.

Fullstendig tekst til H-setninger

H225	: Meget brannfarlig væske og damp.
H302	: Farlig ved svelging.
H311	: Giftig ved hudkontakt.
H315	: Irriterer huden.
H317	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H360FD	: Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H361d	: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H400	: Meget giftig for liv i vann.
H410	: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	: Akutt giftighet
Aquatic Acute	: Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	: Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Irrit.	: Øyeirritasjon
Flam. Liq.	: Brennbare væsker
Repr.	: Reproduksjonstoksisitet
Skin Irrit.	: Hudirritasjon
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT SE	: Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse
2017/164/EU	: Europa. Kommisjonsdirektiv 2017/164/EU om opprettelse av en fjerde liste over veiledende grenseverdier for yrkeseksponering
FOR-2011-12-06-1358	: Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
2017/164/EU / STEL	: Kort tids utsettelsesgrenser
2017/164/EU / TWA	: Limit-verdi - åtte timer
FOR-2011-12-06-1358 / GV	: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
FOR-2011-12-06-1358 / S	: Korttidsverdi på 15 minutter

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for

Tork Floral Air Freshener Spray

Utgave 2.0	Revisjonsdato: 12.12.2025	SDS nummer: 11606020-00002	Dato for siste utgave: 10.12.2025 Dato for første utgave: 10.12.2025
---------------	------------------------------	-------------------------------	---

standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD
brukt ved utarbeidingen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

Klassifisering av blandingen:

Aerosol 1	H222, H229
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifiseringsprosedyre:

Basert på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO